

Hisense HISHV603D40 A scomparsa totale 14 coperti D

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 737549

Nome del prodotto : HISHV603D40

Hisense HISHV603D40. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Nero. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: D, Emissione acustica: 46 dB. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 10 L, Consumo energetico per 100 cicli: 84 kWh. Larghezza: 596 mm, Profondità: 558 mm, Altezza: 815 mm



Design		Prestazione	
Posizionamento dell'apparecchio *	A scomparsa totale	Sistema di sicurezza Aquastop *	✓
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)	Sistema protezione traboccamento acqua *	✓
Pannellabile *	✓	Mezzo carico	✗
Colore della porta *	Nero	Ergonomia	
Tipo di controllo	Pulsanti	Filtro auto-pulente	✓
Display incorporato *	✓	Piedini regolabili	✓
Tipo di display	LED	Indicatore di raggiungimento della temperatura	✓
Addolcitore d'acqua integrato	✓	Indicatore del tempo rimanente	✓
Lunghezza cavo	1,5 m	Allarme	✓
Lunghezza tubo interno	1,5 m	Indicatore sale	✓
Lunghezza tubo di scarico	1,5 m	Spia brillantante	✓
Riempimento acqua	Freddo, Caldo	Gestione energetica	
Regolazione cestello	Superiore	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Regolazione cestello superiore	✓	Classe efficienza energetica *	D
Cestello inferiore	Pieghevole	Consumo di energia per ciclo	0,825 kWh
Tipologia compartimento posate	Cassetto	Consumo di acqua per ciclo *	10 L
Materiale vasca	Acciaio inossidabile	Consumo energetico per 100 cicli *	84 kWh
Prestazione		Consumi (modalità spento)	0,49 W
Emissione acustica *	46 dB	Dimensioni e peso	
Programmi speciali *	Economico, Vetro/Delicati, Igiene, Intensive 70 °C, Rapido, Risciacquo	Profondità	558 mm
Numero di coperti *	14 coperti	Altezza	815 mm
Quantità programmi di lavaggio *	6	Peso	38,4 kg
Classe emissione rumore *	D	Larghezza del compartimento	60 cm
Combinazioni flusso d'aria/temperatura	4	Profondità del compartimento	56 cm
Temperatura (max) *	70 °C	Altezza del compartimento (minima)	82 cm

Prestazione		Dimensioni e peso	
Temperatura massima dell'acqua calda	60 °C	Altezza del compartimento (massima)	87 cm
Ciclo *	239 min	Larghezza *	596 mm
Partenza differita	✓	Larghezza imballo	656 mm
Partenza ritardata	24 h	Profondità imballo	675 mm
		Altezza imballo	875 mm
		Peso dell'imballo	43,2 kg



3838782461606

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date