


**Serie 4, Frigorifero da incasso, 102.5 x 56 cm  
KIR31VFE0**



**Spazioso frigorifero da incasso con cassetto Multi Box XXL per frutta e verdura e balconcini robusti e stabili per garantire condizioni di conservazione ottimali.**

- **MultiBox XXL:** cassetto extra-large per conservare frutta e verdura.
- **EcoAirflow:** garantisce una circolazione ottimale dell'aria e una temperatura omogenea nel vano frigo.
- **Balconcini ad alta stabilità:** più alti e flessibili per offrire maggiore spazio e stabilità.
- I sensori **FreshSense** monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica: E

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 96 kWh/annum

Somma del volume degli scomparti congelati: 0 l

Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 165 l

Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: B

Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso

Porta pannellabile: sì, come accessorio

Altezza: 1021 mm

Larghezza del prodotto: 541 mm

Profondità del prodotto: 548 mm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1025.0 x 560 x 550 mm

Peso netto: 34,4 kg

Corrente: 10 A

Cerniera porta: Reversibile a destra

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Certificati di omologazione: CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Numero di compressori: 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1

Ventilatore interno comparto frigorifero: no

Porta/e reversibile/i: sì

Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3

Ripiani per le bottiglie: no

Codice EAN: 4242005290024

Marchio: Bosch

Nome prodotto / codice commerciale: KIR31VFE0

Categoria prodotto: Frigorifero armadio

Sistema No Frost: No

Tipo di installazione: A scomparsa totale

**Accessori integrati**

3 x Portauova



4 242005 290024

## **Serie 4, Frigorifero da incasso, 102.5 x 56 cm KIR31VFE0**

**Spazioso frigorifero da incasso con cassetto Multi Box XXL per frutta e verdura e balconcini robusti e stabili per garantire condizioni di conservazione ottimali.**

---

- Frigorifero monoporta da incasso

### **Caratteristiche principali**

- Porta con cerniera piatta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

### **VANO FRIGORIFERO**

- 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Illuminazione interna a LED

### **ACCESSORI**

- 1 portauova

### **Altre Caratteristiche**



- Classe climatica: SN-ST

### **Etichetta energetica**


- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 165 l
- Consumo annuale: 96 kWh
- Emissioni di rumore aereo: 35 db
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Volume Netto totale: 165 l

## Serie 4, Frigorifero da incasso, 102.5 x 56 cm KIR31VFE0


Dimensioni in mm



Dimensioni in mm




Dimensioni in mm




A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

Dimensioni in mm  
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



**Peso massimo consentito dei pannelli del mobile**

I pannelli mobili montati che superano il peso consentito possono causare dei danni e compromettere il funzionamento della cerniera.

Δ Peso

A: Altezza dello sportello dell'apparecchio incluse le cerniere in mm

B: Cerniera senza ammortizzatore, pannello mobile in kg

C: Cerniera con ammortizzatore, pannello mobile in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19