

Canon PIXMA TR4751i Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: PIXMA

Codice prodotto: 5074C026

Nome del prodotto : TR4751i

Canon PIXMA TR4751i. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



PIXMA PRINT PLAN



Velocità di stampa

Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	8,8 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	4,4 ipm (pollice al minuto)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	19 s
Stampa senza bordi	✓

Copia

Copia *	Copia a colori
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✓
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione copia ID-Card	✓
Funzione elimina il bordo	✓
Copia gratuita per PC	✓

Scansione

Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI
Area massima di scansione	216 x 356 mm
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit

Carta

Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Dimensioni buste	Com-10, DL
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,20x25
Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,8x10
Personalizzate dei supporti larghezza	101,6 - 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	152,4 - 676 mm

Connettività

Stampa diretta *	✓
Porta USB	✓
Connettore USB	USB di tipo B

Collegamento in rete

Wi-Fi *	✓
Collegamento ethernet LAN *	✗
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

Design

Colore del prodotto *	Bianco
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✓
Tipologia display	LCD
Tipo di controllo	Pulsanti

Scansione		Gestione energetica	
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Consumo di energia durante la copia	7 W
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Fax		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fax *	Fax a colori	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Requisiti di sistema	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Memoria fax	50 pagine		
Caratteristiche		Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS, iPadOS
Ciclo massimo di funzionamento *	1200 pagine per mese	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Funzione duplex *	Stampa	Condizioni ambientali	
Numero di cartucce di stampa *	2	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Larghezza	435 mm
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Profondità	295 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Altezza	189 mm
Capacità documenti	20 fogli	Peso	5,8 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC



4549292191882

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date