



## Acer Essential X1128H videoproiettore Proiettore a raggio standard 4500 ANSI lumen DLP SVGA (800x600) Compatibilità 3D Nero

**Marchio :** Acer

**Famiglia del prodotto:**  
Essential

**Codice prodotto:**  
MR.JTG11.001



**Nome del prodotto :** X1128H

Acer Essential X1128H. Luminosità proiettore: 4500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: SVGA (800x600). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Lunghezza focale: 21.85 - 24.01 mm, Range di apertura (F-F): 2,41 - 2,53. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Modalità di proiezione: Soffitto, Frontale, Posteriore, Sistema operativo compatibile: MacOS, Windows

| Proiettore                                          |                                       | Connettività                            |                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Rapporti d'aspetto supportati                       | 4:3, 16:9                             | Mobile High-Definition Link (MHL)       | ✗                              |
| Proiezione a distanza oggettiva                     | 1 - 11,8 m                            | Collegamento in rete                    |                                |
| Luminosità proiettore *                             | 4500 ANSI lumen                       | Smart TV *                              | ✗                              |
| Tecnologia di proiezione *                          | DLP                                   | Collegamento ethernet LAN *             | ✗                              |
| Risoluzione nativa del proiettore *                 | SVGA (800x600)                        | Wi-Fi *                                 | ✗                              |
| Rapporto di contrasto *                             | 20000:1                               | Archiviazione                           |                                |
| Rapporto d'aspetto nativo *                         | 4:3                                   | Lettore di schede integrato *           | ✗                              |
| Numero di colori                                    | 1,07 miliardi di colori               | Caratteristiche                         |                                |
| Range di scansione orizzontale                      | 15 - 100 kHz                          | Interattivo *                           | ✗                              |
| Intervallo di scansione verticale                   | 24 - 120 Hz                           | Modalità di proiezione                  | Soffitto, Frontale, Posteriore |
| Correzione Keystone, verticale                      | -40 - 40°                             | Sistema operativo compatibile           | MacOS, Windows                 |
| Sorgente luminosa                                   |                                       | Multimediale                            |                                |
| Tipo di sorgente luminosa *                         | Lampada                               | Altoparlanti incorporati *              | ✓                              |
| Durata della sorgente luminosa *                    | 6000 h                                | Potenza in uscita (RMS)                 | 3 W                            |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h                               | Numero di altoparlanti incorporati      | 1                              |
| Potenza della lampada                               | 220 W                                 | Design                                  |                                |
| Quantità lampade                                    | 1 lampada(e)                          | Posizionamento di mercato *             | Cinema in casa                 |
| Sistema di lente                                    |                                       | Tipo di prodotto *                      | Proiettore a raggio standard   |
| Lunghezza focale                                    | 21.85 - 24.01 mm                      | Colore del prodotto *                   | Nero                           |
| Range di apertura (F-F)                             | 2,41 - 2,53                           | Installazione                           | Soffitto                       |
| Zoom fotocamera                                     | ✓                                     | Display                                 |                                |
| Video                                               |                                       | Display incorporato *                   | ✗                              |
| Formato video analogico *                           | NTSC, PAL, SECAM                      | Gestione energetica                     |                                |
| Full HD *                                           | ✗                                     | Alimentazione *                         | AC                             |
| Compatibilità 3D *                                  | ✓                                     | Consumi *                               | 275 W                          |
| Risoluzioni grafiche supportate                     | 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA) | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W                          |
|                                                     |                                       | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                    |
| Connettività                                        |                                       | Condizioni ambientali                   |                                |
| Quantità porte USB 2.0 *                            | 1                                     | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                      |
| Ingressi audio (L,R) *                              | 1                                     | Dimensioni e peso                       |                                |
| Uscita (L, R) audio                                 | 1                                     | Larghezza                               | 313 mm                         |
| Ingresso audio per PC                               | ✓                                     | Profondità                              | 240 mm                         |
| PC Audio out                                        | ✓                                     | Altezza                                 | 113,7 mm                       |
| Quantità porte VGA (D-Sub) *                        | 2                                     | Peso *                                  | 2,8 kg                         |
| Ingresso video composito *                          | 1                                     | Contenuto dell'imballo                  |                                |
| Porta DVI *                                         | ✗                                     | Telecomando portatile *                 | ✓                              |

| Contenuto dell'imballo |         |
|------------------------|---------|
| Batterie incluse       | ✓       |
| Cavi inclusi           | AC, VGA |
| Manuale dell'utente    | ✓       |
| Dati logistici         |         |
| Quantità per pacco     | 1 pz    |



4710886147879

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date