

ASUS 4G-N16 router wireless Gigabit Ethernet Banda singola (2.4 GHz) Nero

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90IG07E0-MO3H00

Nome del prodotto : 4G-N16

ASUS 4G-N16. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 300 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Generazione di reti mobili: 4G, Standard 4G: LTE-TDD, Bande 4G supportate: 850,1800,2100,2500,2600 MHz. Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: LAN, LTE, WAN, WLAN. Cavi inclusi: LAN (RJ-45)



Connessione WAN		Caratteristiche di gestione	
WAN Ethernet *	✓	Tasto reset	✓
Slot per scheda SIM *	✓	Sicurezza WPS Push Button	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✓	Sicurezza	
Caratteristiche Wireless LAN		Supporto DMZ	✓
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	Design	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Colore del prodotto	Nero
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	Indicatori LED	LAN, LTE, WAN, WLAN
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Contenuto dell'imballo	
Collegamento in rete		Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Collegamento ethernet LAN *	✓	Antenna	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Design dell'antenna *	Interno&esterno
Velocità trasferimento Ethernet LAN	300 Mbit/s	Qualità dell'antenna	2
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✓
Port forwarding	✓	Caratteristiche	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	RAM installata	128 MB
Reti mobili		Gestione energetica	
Generazione di reti mobili	4G	Tipologia alimentazione *	dC
3G	✓	Voltaggio di uscita	12 V
4G	✓	Corrente d'uscita	0,5 A
Standard 4G	LTE-TDD	Dimensioni e peso	
Bande 4G supportate	850,1800,2100,2500,2600 MHz	Larghezza	110 mm
Connettività		Profondità	67 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Altezza	114 mm
Porta USB *	✗	Peso	190 g
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	123 mm
		Profondità imballo	70 mm
		Altezza imballo	210 mm

Dati su imballaggio

Peso dell'imballo	550 g
Tipo di imballo	Scatola



4711081469490

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date