



BenQ PD3205UA 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.LKGLA.TPE

Nome del prodotto : PD3205UA

BenQ PD3205UA. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	80 cm (31.5")	Modalità alternativa DisplayPort	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	USB di Tipo C	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Alimentazione USB	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Tecnologia display *	LCD	HDMI *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Quantità porte HDMI	1
Tipologia di retroilluminazione	LED diretto	Versione HDMI	2.0
Touch screen *	✗	Quantità DisplayPorts	1
Luminosità del display (picco)	350 cd/m ²	versione DisplayPort	1.4
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Quantità di porte 3 Thunderbolt	1
Tempo di risposta	5 ms	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Uscite per cuffie	1
Forma dello schermo *	Piatto	Connessione cuffia	2,5 mm
Rapporto di contrasto *	1000:1	Commutatore KVM integrato	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Quantità di porte del commutatore KVM	1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	HDCP	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	versione HDCP	2.2
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Ergonomia	
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)	Montaggio standard VESA *	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
RGB spazio colore	sRGB	Montabile a parete	✓
Gamma di colori	99%	Regolazione altezza *	✓
Calibrazione hardware	✓	Regolazione altezza	15 cm
Copertura sRGB (tipica)	99%	Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	0 - 90°

Prestazione		Ergonomia	
Tecnologie specifiche del marchio	Eye Care+	Girevole	✓
Ricarica rapida	✓	Angolo di rotazione	270 - 275°
ConnectShare (USB)	✓	Inclinazione	-5 - 30°
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Picture-in-Picture	✓
Tecnologia flicker-free	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese
Mirroring Schermo	✓	Numero di lingue OSD	18
Smart modes	Animazione, M-Book, Personale	Inclinazione regolabile	✓
Multimediale		Gestione energetica	
Altoparlanti incorporati *	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Fotocamera integrata *	✗	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Numero di altoparlanti	2	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	30 kWh
Potenza in uscita (RMS)	5 W	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	45 kWh
Design		Consumi *	31,5 W
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colore del prodotto *	Nero	Consumo energetico (max)	168 W
Design senza telaio	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Cornice anteriore	Nero	Tipo alimentazione	Interno
Supporto staccabile	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore piedi	Nero	Contenuto dell'imballo	
Certificazione	TUV, Solidworks, calman , Pantone , Pantone SkinTone	Stand incluso	✓
Connettività		Guida rapida	✓
Hub USB integrato *	✓	Software forniti	Display Pilot
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dimensioni e peso	
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Larghezza (con supporto)	714,7 mm
Numero di porte upstream	2	Profondità (con supporto)	459,4 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	2	Altezza (con supporto)	731,2 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Peso (con supporto)	10,1 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Larghezza (senza supporto)	71,5 cm
		Profondità (senza supporto)	8,24 cm
		Altezza(senza supporto)	42,2 cm
		Peso (senza supporto)	6,3 kg
		Dati su imballaggio	
		Tipo di imballo	Scatola



4718755090394

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-JUN-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date