



MSI Optix G27C4 E2 - Monitor Gaming Curvo (27"), 1920 x 1080 Full HD, 1ms(MPRT), 165Hz

Marchio : MSI

Codice prodotto: G27C4 E2

Nome del prodotto : MSI Optix G27C4 E2 - Monitor Gaming Curvo (27"), 1920 x 1080 Full HD, 1ms(MPRT), 165Hz

MSI Optix G27C4 E2 - Monitor Gaming Curvo (27"), 1920 x 1080 Full HD, 1ms(MPRT), 165Hz. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	AMD FreeSync *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tipologia HD *	Full HD	Tecnologia flicker-free	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Tecnologia Low Blue Light	✓
Tecnologia display *	LCD	Multimediale	
Tipo di pannello *	VA	Fotocamera integrata *	✗
Touch screen *	✗	Design	
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Posizionamento di mercato *	Giocare
Tempo di risposta	1 ms	Colore del prodotto *	Nero
Schermo antiriflesso	✓	Design senza telaio	✓
Forma dello schermo *	Curvo	Colore piedi	Nero
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R	Connettività	
Rapporto di contrasto *	3000:1	Hub USB integrato *	✗
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1	HDMI *	✓
Tempo massimo di refresh *	170 Hz	Quantità porte HDMI	2
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Versione HDMI	1.4b
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Quantità DisplayPorts	1
Colori del display *	16,7 milioni di colori	versione DisplayPort	1.2
Dot Pitch	0,3108 x 0,3108 mm	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Range di scansione orizzontale	53 - 183 kHz	Uscite per cuffie	1
Intervallo di scansione verticale	48 - 170 Hz	Jack DC-in	✓
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Ergonomia	
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Montaggio standard VESA *	✓
Dimensioni schermo (cm)	69 cm	Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
RGB spazio colore	DCI-P3	Interfaccia per montaggio a pannello	
Gamma di colori	93%	Blocco cavo *	✓
Copertura sRGB (tipica)	117%	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Prestazione		Regolazione altezza *	✗
NVIDIA G-SYNC *	✗	Inclinazione	-5 - 20°
		Inclinazione regolabile	✓
		Gestione energetica	
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Gestione energetica	
Tipo alimentazione	Esterno
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Manuale dell'utente	✓



4719072962494

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date