

Hisense RB440N4ACD frigorifero con congelatore Libera installazione 434 L D Acciaio inossidabile

Marchio : Hisense

Codice prodotto: RB440N4ACD

Nome del prodotto : RB440N4ACD

Hisense RB440N4ACD. Capacità netta totale: 434 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 36 dB. Capacità netta frigorifero: 336 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 98 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 197 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inossidabile



Design		Frigorifero	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Numero di balconcini	2
Colore del prodotto *	Acciaio inossidabile	Porta bottiglie	✓
Cerniera porta	Destra	Funzione Super Cool *	✗
Porte reversibili	✓	Congelatore	
Tipo di controllo	Touch	Posizione del congelatore *	Posto in basso
Display incorporato *	✓	Capacità netta congelatore *	98 L
Tipo di display	LED	Capacità di congelamento *	6 kg/24h
Posizionamento del display	Sulla porta	Autonomia senza energia elettrica *	15 h
Materiale ripiano	Vetro	Punteggio *	4*
Numero di compressori	1	No Frost (congelatore) *	✓
Tecnologia Inverter	✓	Sbrinamento automatico (congelatore)	✓
Prestazione		Numero di ripiani congelatore *	3
Capacità netta totale *	434 L	Funzione congelamento veloce *	✓
Classe climatica *	SN-T	Vaschetta del ghiaccio	✓
Minima temperatura di funzionamento	10 °C	Zona fresca	
Massima temperatura di funzionamento	43 °C	Compartimento zona fresca *	✗
Classe emissione rumore *	C	Ergonomia	
Emissione acustica *	36 dB	Allarme porta aperta	✓
Produzione ghiaccio *	✗	Piedini regolabili	✓
Funzione vacanza	✗	Lunghezza cavo	2 m
Frigorifero		Gestione energetica	
Capacità netta frigorifero *	336 L	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Luce interna	✓	Classe efficienza energetica *	D
Tipo di lampada	LED	Consumo energetico annuo *	197 kWh
No Frost (frigorifero) *	✓	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✓	Dimensioni e peso	
Numero di ripiani frigorifero *	3	Larghezza *	595 mm
Numero di cassette per verdura *	2	Profondità *	590 mm
Balconcini del frigorifero	4	Altezza *	2004 mm
Porta uova	✓	Peso *	66,5 kg

Dimensioni e peso

Larghezza imballo	645 mm
Profondità imballo	628 mm
Altezza imballo	2079 mm
Peso dell'imballo	72,5 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date