



HP LaserJet Stampante multifunzione M234dw, Bianco e nero, Stampante per Piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, Scansione verso e-mail; scansione verso PDF

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet

Codice prodotto: 6GW99F

Nome del prodotto :

Stampante multifunzione HP LaserJet M234dw, Bianco e nero, Stampante per Piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, Scansione verso e-mail; scansione verso PDF

- Scansione verso e-mail; scansione verso PDF
- Stampa, copia, scansione
- Velocità di stampa fino a 29 ppm (in bianco e nero)
- Fino a 600 x 600 dpi

Stampante multifunzione HP LaserJet M234dw

HP LaserJet Stampante multifunzione M234dw, Bianco e nero, Stampante per Piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, Scansione verso e-mail; scansione verso PDF. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio



Velocità di stampa

Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	29 ppm
Tempo di riscaldamento	45 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7 s
Margine di stampa superiore (min)	6 mm
Margine di stampa inferiore (min)	6 mm
Margine di stampa sinistro (min)	5 mm
Margine di stampa destro (min)	5 mm
Stampa sicura	✓

Copia

Copia duplex *	✓
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	29 cpm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10,3 s
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione di adattamento automatico	✓

Scansione

Scansione fronte/retro *	✗
Scansione *	Scansione a colori

Collegamento in rete

Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Diretto	✓
Bluetooth	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Prestazione

RAM massima supportata	64 MB
Letto di schede integrato	✗
RAM installata *	64 MB
Processore integrato	✓
Frequenza del processore	500 MHz
Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,6 dB

Design

Colore del prodotto *	Grigio
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✓
Tipologia display	LCD
Dimensioni schermo	3,23 cm (1.27")
Tipo di controllo	Pulsanti

Gestione energetica

Consumi (modalità risparmio energetico)	0,04 W
Consumo di energia durante la stampa	453 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	3,3 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,6 W
Consumi (modalità spento)	0,04 W
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V

Scansione		Gestione energetica	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Caratteristiche speciali	
Tipo di scansione *	Scanner piano	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Scansione a	TWAIN, Software	Sicurezza dinamica HP	✓
Velocità di scansione (a colori)	10 ppm	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABY) 194850664182; (B19) 194850664199; (BAZ) 194850664205
velocità di scansione (nero)	19 ppm	HP GTIN (EAN/UPC)	194850664182, 194850664199, 194850664205
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF	Requisiti di sistema	
Formati testo supportati	PDF	Sistema operativo Windows supportato	Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Livelli di scala di grigi	256	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64
Driver di scansione	TWAIN	Altri sistemi operativi supportati	Linux
Versione TWAIN	2,1	Condizioni ambientali	
Fax		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Fax *	✗	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Caratteristiche		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Ciclo de lavoro	0 - 20000 pagine per mese	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 32,5 °C
Ciclo massimo di funzionamento *	20000 pagine per mese	Umidità	10 - 90%
Funzione duplex *	Stampa	Certificati di sicurezza	
Numero di cartucce di stampa *	1	Certificazione	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
Colori di stampa *	Nero	Sostenibilità	
Lingue di descrizione della pagina	URF, PWG, PCLmS	Conformità alla sostenibilità	✓
Multifunzione all-in-one	✓	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Paese di origine	Vietnam	Tecnologie e materiali sostenibili	Privo di mercurio
Segmento HP	Piccole e medie imprese	Non contiene	Mercurio
Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Larghezza	368 mm
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Profondità	298,6 mm
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Altezza	241,9 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Peso	7,6 kg
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	Dati su imballaggio	
Capacità massima di inserimento	150 fogli	Larghezza imballo	497 mm
Massima capacità di stampa	100 fogli	Profondità imballo	298 mm
Carta		Altezza imballo	388 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Peso dell'imballo	9,6 kg
Dimensioni massime di stampa	216 x 354 mm	Contenuto dell'imballo	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	700 pagine
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter	Cavi inclusi	AC
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5	Scheda di garanzia	✓
Dimensioni carta fotografica	4x6"	Dati logistici	
Personalizzate dei supporti larghezza	101,6 - 216 mm	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443310000
Personalizzate dei supporti di lunghezza	152,4 - 356 mm	Peso del pallet	483,5 g
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²	Numero di livelli per pallet	6 pz
Connettività			
Stampa diretta *	✓		
Porta USB	✓		
Quantità porte USB 2.0	1		
Collegamento in rete			
Wi-Fi *	✓		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		

Dati logistici

Quantità per pallett 48 pz

Dettagli tecnici


Numero di scatole per strato 8 pz

Altre caratteristiche

Numero di utenti	5 utente(i)
Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2474 mm
Requisiti di sistema raccomandati	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer
Dimensioni del pallet (w x d x h)	1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4")
Peso pallet	482,5 kg (1063.7 lb)
Emissioni acustiche (risparmio energetico)	26 dB
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	16 dB




0194850664175



194850664175



0194850664212



194850664212



0194850664205



194850664205



0194850664182



194850664182



0194850664199



194850664199

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.