

HP V27c G5 FHD Curved Monitor



Un'esperienza più coinvolgente

Con i suoi 27" di diagonale, questo monitor curvo permette di immergersi completamente nel lavoro, nello studio e nell'intrattenimento. Un coinvolgente schermo FHD curvo per una visualizzazione fluida e senza strappi¹ che permette di aumentare la produttività quotidiana anche lavorando da casa. Con questo monitor dal design moderno e funzionale, puoi aumentare la produttività e divertirti in modo ancora più spontaneo e naturale.



*Product image may differ from actual product

Un monitor curvo per fare di più

Con i suoi 27" di diagonale, lo straordinario monitor curvo 1500R permette di vedere e fare di più. L'ampia curva di questo monitor segue il campo visivo naturale, per offrire un'esperienza di visione continua e coinvolgente durante le attività lavorative, lo studio o l'esplorazione del web.

Il quadro completo

Un'esperienza di visione ininterrotta, con caratteristiche grafiche eccellenti e un audio nitidissimo. Grazie alla risoluzione FHD e alla tecnologia AMD FreeSync, con frequenza di aggiornamento di 75 Hz¹, questo monitor garantisce immagini nitidissime e senza strappi, mentre i due altoparlanti incorporati offrono suoni chiari e intensi.

Un concentrato di funzionalità ed eleganza

Un monitor intuitivo progettato per vedere tutto più chiaramente. Con una sottile cornice micro-edge su 3 lati, un efficiente sistema di gestione dei cavi e un sostegno slanciato che permette di regolare l'inclinazione, puoi mantenere lo sguardo fisso sullo schermo, mentre il pulsante Joypad OSD e HP Display Center permettono di gestire le impostazioni direttamente sul monitor, senza interrompere il flusso di lavoro².

Recupero. Riuso. Riciclo.

Per aiutare il pianeta, i nostri nuovissimi monitor con registrazione EPEAT^{®3} e certificazione ENERGY STAR sono realizzati recuperando altro materiale informatico. E siamo andati ancora oltre, realizzando questi monitor con l'85% di plastica riciclata proveniente unicamente da dispositivi IT (ITE)⁴. In più, li forniamo in un imballaggio riciclabile al 100%⁵.

HP V27c G5 FHD Curved Monitor

Con funzioni

Frequenza di refresh a 75 Hz

Video realistici e dettagli nitidi grazie a una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, che assicura un movimento fluido da un fotogramma all'altro.¹

Cornice micro-edge su 3 lati

Aumenta la visione su uno schermo con bordi micro-edge su 3 lati, con un design elegante ottimizzato per una configurazione a due monitor affiancati.

Modalità Low Blue Light

Impostate colori leggermente più caldi sullo schermo per non affaticare la vista.

Progettato nel rispetto dell'ambiente

Questo prodotto vanta la registrazione EPEAT®, le certificazioni ENERGY STAR® e TCO nel pieno rispetto degli ultimi standard in tema di ambiente.³

Imballaggio intelligente dei prodotti

Utilizziamo imballaggi totalmente riciclabili al 100% che soddisfano i requisiti di riciclo, con la certezza che non finiranno mai in discarica.^{5,6}

Gestione ordinata dei cavi

Soluzione di gestione dei cavi ordinata per uno spazio di lavoro più sgombro e una maggiore produttività.

Tecnologia AMD FreeSync™

La tecnologia AMD FreeSync™ garantisce immagini fluide e senza strappi.⁷

Inclinazione regolabile

Il sostegno con inclinazione regolabile consente di ottimizzare la visione, per aumentare la produttività.

Due altoparlanti da 2 W integrati

Grazie ai due altoparlanti integrati da 2 W, potete ascoltare musica, partecipare a riunioni e molto altro.

Tutte le porte che ti servono

Le porte HDMI 1.4 e DisplayPort™ 1.2 permettono di collegare direttamente il monitor per visualizzare contenuti FHD nitidissimi.^{8,9}

Copertura sRGB del 99%

Lo spazio colore con copertura sRGB del 99% garantisce una rappresentazione del colore ottimale, per massimizzare la resa degli effetti visivi.¹

HP Display Center

Grazie al semplice e intuitivo software HP Display Center, puoi personalizzare le impostazioni del monitor, ripartire gli schermi e persino attenuare la luminosità dello schermo.²

HP V27c G5 FHD Curved Monitor



Numero prodotto	65P60AA#ABB; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ
Numero UPC	196548193905
Dimensioni display	68,6 cm (27")
Colori display	Fino a 16,7 milioni di colori supportati ³
Proporzioni	16:9 ¹
Tipo di display	VA
Pixel pitch	0,31 x 0,31 mm
Tempo risposta	5 ms GrtG (con overdrive) ¹
Luminosità	300 nit ¹
Rapporto di contrasto	3000:1 ¹
Rapporto di contrasto display (dinamico)	10000000:1
Colore prodotto	Nero
Gamma colori display	72% NTSC
Risoluzione (massima)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) ¹
Risoluzioni supportate	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Frequenza scansione display (orizzontale)	30-86 KHz
Frequenza scansione display (verticale)	48-75 Hz
Funzioni display	Comandi su schermo; AMD FreeSync™; modalità Low Blue Light; antiriflesso; Schermo curvo
Caratteristiche di sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza ¹⁰
Specifiche ambientali	Limbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; 85% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; bassa concentrazione di logogeni ^{6,7,8}
Efficienza energetica	Classe efficienza energetica: E; Consumo energetico in modalità accesa: 40 W (maximum); Consumo energetico annuo: 21 W; Standby: 0.5 W (standby); Consumo energetico (accesa): 40 W (maximum); Consumo energetico (spenta): 24 W (typical)
Visualizza opzioni di controllo utente	accensione; Luminosità; uscita; gestione menu; gestione ingressi; informazioni; controllo del colore; controllo dell'immagine; gestione
Intervallo temperatura in esercizio	da 5 a 35°C
Intervallo temperatura in esercizio	41 to 95°F
Intervallo umidità in esercizio	Da 20 a 80% UR
Etichette ecologiche	Registrazione EPEAT®; configurazioni con certificazione TCO disponibili ⁴ ; Certificazione ENERGY STAR®
Alimentazione	Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz
Potenza di uscita altoparlanti	2 x 2 W
Montaggio VESA	100 mm x 100 mm ¹²
Dimensioni pallet (larghezza x profondità x altezza)	114,4 x 73,3 x 201 cm
Profondità in bit pannello	8 bit (6 bit + FRC)
Angolo divisione verticale	178°
Angolo divisione orizzontale	178°
Cornice	Cornice micro-edges su 3 lati
Inclinazione	da -5 a +20°
Durezza	3H
Trattamento schermo	Antiriflesso
Senza flicker	Sì (certificazione TÜV)
Modalità a bassa emissione di luce blu	Sì (certificazione TÜV)
Porte e connettori	1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
HDCP	Sì, DisplayPort™ e HDMI
Software di gestione	HP Display Center ¹¹
Certificazioni e conformità	Marchio S (Argentina); MEPS Australia; Bauart; CB; CE; CEL; CCC (Cina); C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; IS09241-307; Requisiti KC (Corea); Requisiti KC (Corea); e-standby (Corea); certificazione Microsoft WHQL; NOM (Messico); RCM; BSMI (Taiwan); certificazione TCO; TCO certified Edge; VCCt; MEPS Vietnam; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; applicazione WW; UAE; certificati Ucraina; BIS (India); ISC (Cambogia)
Contenuto della confezione	Monitor; cavo HDMI; scheda di garanzia; pieghevole di installazione rapida; kit di documenti; cavo di alimentazione CA ⁹
Dimensioni (L x P x A)	61,05 x 8,03 x 36,79 cm (Senza supporto.)
Peso	4,88 kg (Con supporto.)
Dimensioni confezione (L x P x A)	72,3 x 18,9 x 46,7 cm
Peso confezione	7,39 kg
Dimensioni pallet	114,4 x 73,3 x 201 cm
Peso pallet	220,34 kg

HP V27c G5 FHD Curved Monitor

Messaggistica - Note a piè di pagina

- ¹ Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
- ² Sul PC host è richiesto Windows 10 o versione successiva. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.
- ³ Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato EPEAT varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.
- ⁴ La percentuale di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche si basa sulla definizione di cui allo standard IEEE 1680.1-2018.
- ⁵ La scatola esterna e il materiale di riempimento in cartone ondulato utilizzati per l'imballaggio sono composti da fibre certificate e riciclate realizzate esclusivamente a partire da fonti sostenibili. Le imbottiture in fibra sono prodotte al 100% con fibre di legno e materiali organici riciclati. Le eventuali imbottiture in plastica contengono oltre il 90% di plastica riciclata. Esclusi i sacchetti di plastica e i fogli in polistirolo espanso.
- ⁶ Le strutture di riciclo non sono disponibili in tutte le località.
- ⁷ FreeSync™ disponibile solo con collegamento DisplayPort o tramite HDMI. FreeSync™ è una tecnologia AMD® abilitata sui display FHD o QHD. È necessario un monitor dotato di scheda grafica AMD Radeon e è compatibile con AMD A-Series dotato di connettore DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Richiede driver AMD 15.11 Crimson (o successivi) per supportare FreeSync™ tramite HDMI. Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del monitor. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.amd.com/freesync.
- ⁸ Per visualizzare immagini in FHD sono necessari contenuti FHD.
- ⁹ Il cavo HDMI 1.4 e il cavo di alimentazione CA sono in dotazione. Tutti gli altri cavi sono in vendita separatamente.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

- ¹ Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
- ² Porta DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 necessaria per controllare lo schermo alla risoluzione nativa. La scheda video del PC collegato deve essere in grado di supportare una risoluzione di 1920 x 1080 a 60 Hz con colori a 8 bit con un'uscita DisplayPort™ o HDMI. La scheda video del PC collegato deve essere in grado di supportare una risoluzione di 1920 x 1080 e includere 1 uscita DisplayPort™ o HDMI per il controllo del monitor nella modalità preferita.
- ³ Numero di colori con la tecnologia A-FRC.
- ⁴ Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT® varia a seconda del Paese. Consultare www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi. In base alla registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.
- ⁶ Le imbottiture sagomate in cellulosa sono al 100% realizzate con fibre di legno e materiali organici riciclati.
- ⁷ Alimentatori esterni, moduli WWAN, cavi di alimentazione, cavi periferiche esclusi. Le parti di ricambio ottenute dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.
- ⁸ La percentuale di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche si basa sulla definizione di cui allo standard IEEE 1680.1-2018.
- ⁹ I cavi in dotazione possono variare in base al Paese.
- ¹⁰ Dispositivo di blocco in vendita separatamente.
- ¹¹ HP Display Center richiede Windows 10 (o versione successiva) sul PC host ed è disponibile su Windows Store.
- ¹² Accessori per il supporto venduti separatamente.

