

HP 15-fd1011nl Intel Core 7 150U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Argento

Marchio: HP Codice prodotto: C79XGEA

Nome del prodotto: 15-fd1011nl

- Intel Core $^{\text{m}}$ 7 150U (fino a 5,4 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 10 core, 12 thread)
- Windows 11 Home
- Display FHD con diagonale da 39,6 cm (15,6")
- Scheda grafica Intel
- DDR4-3200 MT/s da 16 GB (2 x 8 GB), 1 TB PCIe NVMe™ M.2 SSD

Laptop 15-fd1011nl, Windows 11 Home, 15.6", Intel Core™ i7, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD, Argento naturale

HP 15-fd1011nl Intel Core 7 150U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Argento:



Grazie al laptop HP 15,6" la tua produttività salirà alle stelle con un potente processore Intel^[1], ampio spazio di storage e un'efficiente scheda grafica, il tutto incorporato in un design elegante ed ecosostenibile. È realizzato con plastica potenzialmente destinata agli oceani e plastica riciclata post-consumo^[2], per la massima produttività nel rispetto dell'ambiente.





Design		Collegamento in rete	
Nome del colore	Argento naturale	Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tipo di prodotto *	Computer portatile	Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Colore del prodotto *	Argento	Connessione di rete mobile *	×
Fattore di forma *	Clamshell	Tipo di antenna	2x2
Posizionamento di mercato	Tutti i giorni	Produttore del controller WLAN	Realtek
Anno di introduzione	2025	Bluetooth	✓
Design del prodotto	Finitura del coperchio e del telaio della tastiera in vernice opaca, base	Versione Bluetooth	5.3
	con texture	Connettività	
Nome del marchio originale Display	HP	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2
Dimensioni diagonale schermo *	39,6 cm (15.6")	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Quantità porte HDMI *	1
Touch screen *	×	Versione HDMI	1.4b
Tipologia HD Retroilluminazione a LED	Full HD ✓	Jack combinato per microfono/auricolare	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Schermo antiriflesso	✓	USB Sleep-and-Charge	/
Luminosità schermo	250 cd/m ²	Porte USB Sleep-and-Charge	1
Dimensioni diagonale schermo (cm)			-
RGB spazio colore	sRGB	Prestazione	
Gamma di colori	62,5%	Chipset scheda madre	Intel SoC
Processore		Tastiera	
Produttore processore *	Intel	Dispositivo di puntatura	Touchpad
Famiglia processore *	Intel Core 7	Tastiera numerica *	✓
Generazione del processore	Intel Core (Series 1)	Tastiera completa	✓
Modello del processore *	150U	Nome del colore della tastiera	Grigio chiaro
Numero di core del processore	10		-
Numero di threads del processore	12		
Frequenza del processore turbo massima	5,4 GHz		

Риссопром		Coffware	
Processore	2	Software	1 manage all consists of all
Core delle prestazioni Cores efficienti	2 8		1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee Total
Cores emcienti Frequenza del Processore Turbo		Coftware pro installate	Protection, periodo di prova di 30
Massima Performance-core	5,4 GHz	Software pre-installato	giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese;
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core	4 GHz		Versione di prova di 3 mesi di PC Game Pass
Frequenza di base del core delle prestazioni	1,8 GHz	Software di prova	25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi
Frequenza base core efficiente	1,2 GHz	Sistema operativo incluso *	Windows 11 Home
Cache processore	12 MB	Caratteristiche speciali	
Tipo di cache del processore	Cache intelligente	Tipo di altoparlante HP	HP Dual Speakers
Potenza di base del processore	15 W	HP Imagepad	r Duai SpeakerS ✓
Massima potenza turbo	55 W	Fotocamera anteriore HP	HP TrueVision HD
Memoria			Tasto di silenziamento del
RAM installata *	16 GB	Strumenti di sicurezza HP	microfono; otturatore privacy per la
Tipo di RAM	DDR4-SDRAM		fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware);
Velocità memoria	3200 MHz		HP Support Assistant; HP
Fattore di forma memoria	SO-DIMM	Software HP in dotazione	Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP
Struttura memoria	2 x 8 GB	Segmento HP	Casa
Archiviazione	1.70	HP GTIN (EAN/UPC)	199642183780
Capacità totale di archiviazione *	1 TB SSD	Batteria	
Supporto di memoria * Capacità SSD totale	1 TB	Tecnologia batteria	Polimeri di litio (LiPo)
Numero di SSD installati	1	Numero di celle della batteria	3
Capacità SSD	1 TB	Capacità della batteria *	41 Wh
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	PCI Express	Durata batteria	6,75 h
NVMe	✓	Riproduzione video continua	10,25 h
Dimensione SSD	M.2	Ricarica rapida	✓
Tipo drive ottico *	×	Tempo di ricarica rapida (50%)	45 min
Grafica		Gestione energetica	
Grafica Scheda grafica dedicata *	Non disponibile	Adattatore dissipazione di potenza	45 W
	Non disponibile ✓	Adattatore dissipazione di potenza AC	
Scheda grafica dedicata *	'	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC	45 W 50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica	✓	Adattatore dissipazione di potenza AC	50 - 60 Hz
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato *	Intel x	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata	Intel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB	50 - 60 Hz 100 - 240 V ✓
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della	Intel x	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata	Intel X Intel Graphics	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB	50 - 60 Hz 100 - 240 V ✓
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati	Intel X Intel Graphics Intel Graphics	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati	Intel X Intel Graphics Intel Graphics	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM)	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato	Intel X Intel Graphics Intel Graphics	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni	Intel X Intel Graphics Intel Graphics	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica	Intel X Intel Graphics Intel Graphics	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics ✓ 2 ✓	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; cappucci dei
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; cappucci dei
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo 359,8 mm 236 mm 18,6 mm
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo 359,8 mm 236 mm
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altezza	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo 359,8 mm 236 mm 18,6 mm
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altezza Peso * Dati su imballaggio Larghezza imballo	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo 359,8 mm 236 mm 18,6 mm 1,59 kg
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altezza Peso * Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo 359,8 mm 236 mm 18,6 mm 1,59 kg
Scheda grafica dedicata * Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Modello scheda grafica integrata * Audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Risoluzione fotocamera frontale	Intel X Intel Graphics Intel Graphics 2 2 1280 x 720 Pixel	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Porta di ricarica USB Type-C * Alimentazione USB Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altezza Peso * Dati su imballaggio Larghezza imballo	50 - 60 Hz 100 - 240 V ENERGY STAR Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo 359,8 mm 236 mm 18,6 mm 1,59 kg

Dettagli tecnic

URL del Regolamento Generale sulla https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-167openCLC=true Sicurezza dei Prodotti (GPSR) ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com

Altre caratteristiche

Garanzia del produttore

La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni.





199642183780

0199642183780

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.