



# DFS344ID.S

## Lavastoviglie da libera installazione

### Descrizione generale

Turbo Combi Drying  
Linea: Linea Classic  
Tipo installazione: Posizionamento libero  
Dimensioni: XL  
Numero cestelli: 3  
Coperti: 14  
Ripiano superiore per posate: Facile regolazione dell'altezza; Maniglia; Rimovibile  
Cesto superiore: Premium  
Cesto inferiore: Premium  
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico  
Design/Colore: Silver



### Costruzione e performance

- Vasca in acciaio inossidabile
- Galleggiante esterno
- Protezione acqua
- Pompa di scarico antiblocco
- 8 componenti interni in acciaio inossidabile
- Resistenza nascosta
- SuperCleaningSystem™
- Addolcimento automatico dell'acqua
- Bracci irroratori: 3
- Numero di getti d'acqua: 9
- Turbo Combi Drying
- TotalDry - Apertura porta automatica
- Power Zone per il cestello portaposate
- Maniglia: sistema di chiusura delicata integrato

### Utilizzo

- Coperti: 14
- Numero cestelli: 3
- Ripiano superiore per posate: Facile regolazione dell'altezza; Maniglia; Rimovibile
- Cesto superiore: Premium
- Cesto inferiore: Premium
- Maglia stretta
- Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico
- Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

### Interazione e controllo

- Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti
- Programmi personalizzabili: Memorizzazione programmi
- Numero di programmi: 9
- Numero di opzioni: 6
- Indicatore del tempo residuo: Display frontale
- Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
- Power Zone adattabili

### Funzioni e programmi

- 9 programmi: Rapido; Programma intensivo; Eco; Igiene a 70°C; A tempo; Risciacquo; Universale; Auto-pulizia; Anti odori
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
- Modalità Rapido
- Modalità Notte
- Super risciacquo

### Design e integrazione

- Installazione semplice con antisifone integrato
- Altezza regolabile: 20 mm

### Sicurezza e Manutenzione

- Protezione antiribaltamento
- AquaSafe™



- KidSafe™
  - Indicatore luminoso brillantante: Indicatore luminoso brillantante
  - Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale
- 

#### **Dati Tecnici**


- Connessione all'acqua 3/4"
  - Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
  - Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
  - Durata programma standard: 195 min
  - Consumo energetico per ciclo: 0,74 kWh
  - Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9,2 l.
  - Consumo in modalità standby: 0,49 W
  - Classe di efficienza energetica: C
  - Tipo di spina: Euro
  - Potenza massima: 1900 W
  - Numero di fasi: 1
  - Intensità corrente: 10 amp
  - Frequenza: 50 Hz
  - Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa
  - Peso netto: 64 kg
  - Rumorosità: B
  - Index efficienza energetica: 43,5 %
  - Performance di lavaggio: 1,13
  - Performance di asciugatura: 1,07
  - Partenza ritardata: 3,99 W
  - Consumo energetico per 100 cicli: 74 kWh
- 

#### **Dimensioni**

- Larghezza: 600 mm
  - Altezza: 861 mm
  - Profondità: 596 mm
  - Altezza massima del prodotto: 881 mm
  - Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 1730 mm
  - Profondità con porta aperta: 1231 mm
  - Lunghezza tubo flusso in entrata: 163 cm
  - Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm
- 

#### **Informazioni logistiche**

- Larghezza del prodotto imballato: 640 mm
  - Altezza del prodotto imballato: 975 mm
  - Profondità del prodotto imballato: 680 mm
  - Peso lordo: 71,5 kg
  - Codice prodotto: 739531
  - Codice EAN: 3838782578618
-



DW60 Freestanding dishwasher XL

