

Hisense HV643D60 lavastoviglie A scomparsa totale 16 coperti D

Marchio : Hisense

Codice prodotto: HV643D60

Nome del prodotto : HV643D60

16 coperti, 85 kWh/100 cicli, 44 dB(A), 6 programmi

Hisense HV643D60. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Stainless steel. Numero di coperti: 16 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 11 L, Consumo energetico per 100 cicli: 85 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 555 mm, Altezza: 816 mm



Design		Prestazione	
Posizionamento dell'apparecchio *	A scomparsa totale	Sistema di sicurezza Aquastop *	✓
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)	Funzione SelfDry	✓
Pannellabile *	✓	Protezione vetro	✓
Colore della porta *	Non applicabile	Sistema protezione traboccamento acqua *	✓
Colore pannello di controllo	Stainless steel	Autopulizia	✓
Tipo di controllo	Touch	Ergonomia	
Display incorporato *	✓	Apertura automatica della porta	✓
Tipo di display	LED	Filtro auto-pulente	✓
Addolcitore d'acqua integrato	✓	Piedini regolabili	✓
Riempimento acqua	Freddo, Caldo	Indicatore di raggiungimento della temperatura	✓
Numero di cestini	3 cestello/i	Indicatore del tempo rimanente	✓
Regolazione cestello	Superiore	Indicatore sale	✓
Regolazione cestello superiore	✓	Spia brillantante	✓
Tipologia compartimento posate	Cassetto	Gestione energetica	
Materiale vasca	Stainless steel	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Classe efficienza energetica *	D
Emissione acustica *	44 dB	Consumo di energia per ciclo	0,85 kWh
Programmi speciali *	Auto, Delicato, Eco, Igiene, Intensivo	Consumo di acqua per ciclo *	11 L
Sistema di asciugatura	Calore residuo	Consumo energetico per 100 cicli *	85 kWh
Numero di coperti *	16 coperti	Dimensioni e peso	
Quantità programmi di lavaggio *	6	Profondità	555 mm
Classe emissione rumore *	B	Altezza	816 mm
Programmi automatici	✓	Peso	30,5 kg
Combinazioni flusso d'aria/temperatura	7	Larghezza del compartimento	60 cm
Temperatura (max) *	70 °C	Profondità del compartimento	55,5 cm
Ciclo *	175 min	Altezza del compartimento	82 cm
Partenza differita	✓		

Prestazione		Dimensioni e peso	
Partenza ritardata	24 h	Larghezza *	598 mm
		Larghezza imballo	640 mm
		Profondità imballo	665 mm
		Altezza imballo	880 mm



3838782617195

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date