

TWD640WP EcoSpeed&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Tecnologia a pompa di calore: bassi consumi e asciugatura delicata
- Risparmia tempo per smistare; DryCare 40 perfetto per biancheria a 40 °C**
- EcoSpeed riduce efficacemente il tempo di asciugatura di 20 minuti***
- HygieneDry rimuove fino al 99,99% dei batteri* e al 99,9% dei virus***

* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, Miele ha testato i modelli e i componenti principali con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) in diversi programmi. Per saperne di più: miele.it/20anni

** Non adatto a lana o seta.

*** Rispetto alle asciugatrici Miele senza EcoSpeed con la stessa quantità di carico e un'efficienza energetica simile. Testato nel programma "Cotone" a pieno carico.

**** Testato sui batteri *Bacillus subtilis* e *Saccharomyces cerevisiae* al livello di asciugatura HygieneDry con mezzo carico. Puoi trovare la descrizione del metodo al link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



Codice EAN: 4002516874232 / Numero di materiale: 12725010 / Vecchio numero di materiale: 12WD64021

Struttura

Posizionabile a colonna	•
Incernieratura sportello	sinistra, interscamb.
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello reversibile	•

Tipologia

Marca prodotto	T1 White Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•

Design

Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello ghiaccio polare
Colore selettori	Bianco loto
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Selettori
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.

Risultato di asciugatura

Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
HygieneDry	•

Trattamento delicato biancheria

Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0

Comfort d'uso

Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipa avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (A – G)	C
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	107
Emissione rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re1pW	64
Classe di emissione di rumore aereo (A–D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min.	187
Efficienza di condensazione in %	95
Classe di efficienza di condensazione (A–D)	A
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•

TWD640WP EcoSpeed&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



Codice EAN: 4002516874232 / Numero di materiale: 12725010 /

Vecchio numero di materiale: 12WD64021

Motore Inverter con tecnologia ProfiEco

EcoSpeed

•

Programmi di asciugatura

Cotone

•

ECO

•

Delicati

•

Lava/Indossa

•

Camicie

•

Trattamento lana

•

Express

•

Impermeabilizzare

•

Lenzuola

•

Aria calda/DryFresh

•

Opzioni asciugatura

Fase antipiega

•

Segnale acustico

•

DryCare 40

•

Qualità

Centine soft

•

Sicurezza

Blocco codice PIN

•

Spia "Vuotare contenitore"

•

Spia "Pulire filtro"

•

Interfaccia ottica

•

Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm 850 x 596 x 643

Misure in mm (larghezza) 596

Misure in mm (altezza) 850

Misure in mm (profondità) 643

Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm 1077

Peso in kg 54

Tensione in V 220-240

Protezione in A 10

Frequenza in Hz 50

Potenza massima assorbita in kW 1,10

Lunghezza del cavo di alimentazione in m 2,0

Chiusura ermetica

•

Tipo di liquido refrigerante R290

Quantità di liquido refrigerante in kg 0,14

Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO₂ e 3

Potenziale effetto serra apparecchio in CO₂ e 0,42

Sostituire luci Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

1 profumatore in omaggio

•


Buono per il secondo profumatore

•


TWD640WP EcoSpeed&9kg

Asciugatrici T1 a pompa di calore:


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm