

AOC AGON PRO AG326UD Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: AGON

Codice prodotto: AG326UD

Nome del prodotto :
AG326UD



Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 165 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC AGON PRO AG326UD. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Tipo di pannello *	OLED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	150000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Tempo massimo di refresh *	165 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1.073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,1814 x 0,1814 mm
Densità di Pixel	139,87 ppi (punti per pollice)
Frequenza scansione orizzontale	30 - 370 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 165 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Durezza della superficie	2H

Connettività


Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✓
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-15 - 15°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 25°
Picture-in-Picture	✓
On Screen Display (OSD)	✓

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✓
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-15 - 15°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 25°
Picture-in-Picture	✓
On Screen Display (OSD)	✓
Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino	

19

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	138%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Copertura RGB Adobe	97,5%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Gamma di colori DCI-P3	99%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Prestazione		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync	48 - 165 Hz	Consumi *	123 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tipo alimentazione	Interno
Multimediale		Scala di efficienza energetica	
Numero di altoparlanti	2	Da A a G	
Potenza in uscita (RMS)	16 W	Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	717,3 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	316,8 mm
Design		Altezza (con supporto)	635,9 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Peso (con supporto)	10,2 kg
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (senza supporto)	717,3 mm
Design senza telaio	✓	Profondità (senza supporto)	106,5 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza (senza supporto)	420,8 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (senza supporto)	7,4 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	900 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	188 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Altezza imballo	507 mm
Numero di porte upstream	1	Peso dell'imballo	13,4 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Contenuto dell'imballo	
HDMI *	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort, USB
Quantità porte HDMI	2	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Versione HDMI	2.1	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Quantità DisplayPorts	1	Sostenibilità	
versione DisplayPort	1.4	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Altre caratteristiche		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
		Ritardo di ingresso basso	✓
		Contatore FPS	✓
		Punto di selezione	✓
		Controllo delle ombre	✓
		Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificati di conformità	CE
		Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHS compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986112468

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.