

**Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm SMV4HAX40E**



**Lavastoviglie facile da caricare con possibilità di controllo da remoto tramite app Home Connect.**

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
- **InfoLight:** l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la lavastoviglie è accesa.
- **EcoSilence Drive:** motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.
- **Silence on demand:** per ridurre ulteriormente il livello sonoro tramite app Home Connect.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE 2017/1369):	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369):	84
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369):	13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369):	9,5
Durata del programma (UE 2017/1369):	4:55
Emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369):	46
Classe di emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369):	C
Tipologia costruttiva del prodotto:	Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm):	0
Dimensioni (l x p):	815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (A x L x P) (mm):	815-875 x 600 x 550
Certificati di omologazione:	CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm):	1150
Piedini regolabili:	Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini (mm):	60
Zoccolo regolabile:	in profondità/in altezza
Peso netto (kg):	33,812
Peso lordo (kg):	36,0
Dati nominali collegamento elettrico (W):	2400
Corrente (A):	10
Tensione (V):	220-240
Frequenza (Hz):	50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm):	175
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm):	165
Lunghezza tubo uscita (cm):	190
Codice EAN:	4242005180349
Tipo di installazione:	Totalmente integrato



**Accessori opzionali**

- SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
- SMZ5002 : Cestello per posate d'argento
- SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
- SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
- SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso



## Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm SMV4HAX40E

### Lavasoviglie facile da caricare con possibilità di controllo da remoto tramite app Home Connect.

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C

\* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti>

#### Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app.
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

#### Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus
- Programma manutenzione
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata (1-24h)

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa.
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- EcoDosage
- InfoLight
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo
- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

#### Sicurezza


- AquaStop: sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.\*

#### Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: D
- Energia<sup>2</sup> / Acqua<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C


<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

**Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa totale,  
60 cm  
SMV4HAX40E**



Dimensioni in mm

Dimensioni in mm



▲ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga