



Canon EOS R8 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon Famiglia del prodotto: EOS Codice prodotto: 5803C003
Nome del prodotto : EOS R8

EOS R8
Canon EOS R8. Tipologia fotocamera: MILC, Megapixel: 24,2 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 204800. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/16000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Touch screen. Tipo di mirino: Elettronico. Peso: 414 g. Colore del prodotto: Nero



Qualità fotografica		Display	
Proporzioni sensore immagine	3:2	Dimensioni diagonale schermo (cm)	7,5 cm
Tipologia fotocamera *	MILC	Risoluzione del display	1620000 punto
Megapixel *	24,2 MP	Rapporto di aspetto dello schermo	3:2
Tipo sensore *	CMOS	Display orientabile	✓
Sistema di pulizia del sensore	Vibrazione agli ultrasuoni	Ricerca	
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Tipo di mirino	Elettronico
Nome del sistema di pulizia del sensore	EOS Integrated Cleaning System	Ingrandimento	0,7x
Risoluzioni immagine *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Dimensione schermo mirino	0.39"
		Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico)	60 fps
Stabilizzatore immagine *	✗	Frequenza fotogrammi del mirino	120 fps
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Mirino	2360000 Pixel
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	35,9 x 23,9 mm	Connettività	
Formato del sensore	Fotogramma intero	Versione USB *	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Filtro low-pass integrato	✓	Connettore USB	USB tipo-C
Formati immagini supportati *	JPEG, RAW, C-Raw, HEIF	HDMI *	✓
Sistema di lente		Tipo di connettore HDMI	Micro
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon RF	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Focalizzare		Uscite per cuffie	1
Messa a fuoco *	TTL	Connessione cuffia	3,5 mm
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Collegamento in rete	
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Bluetooth *	✓
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Aeroplano, Animale, Uccello, Corpo, CAT, Cane, Occhio, Viso, Testina, Cavallo, Persone, Treno, Veicolo	Versione Bluetooth	4.2
		Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Rilevamento volto	✓	Wi-Fi *	✓
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Macchina fotografica	
Esposizione alla luce		Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno
Sensibilità ISO (min) *	50	Modalità scene *	Bambini, Da vicino (Macro), Cibo, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Landscape, Panning, Panorama, Ritratto, Autoritratto, Otturatore silenzioso, Sport
Sensibilità ISO (max) *	204800		

Esposizione alla luce		Macchina fotografica	
Sensibilità ISO	100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400, Auto	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Flexible priority, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore
Modalità di esposizione *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore	Ritardo autotimer *	2,10 s
Controllo esposizione	Programma AE	Correzione della diottria	✓
Correzione esposizione *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Regolazione della diottria (D-D)	-4 - 1
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia	Istogramma	✓
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Visione dal vivo	✓
Numero di zone di misurazione	384	Stampa diretta	✓
Otturatore		GPS (satellitare)	✗
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/16000 s	Sensore di orientamento	✓
Velocità massima otturatore *	30 s	funzione anti-polvere	✓
Tipo di otturatore	Elettronico	Supporto smartphone da remoto	✓
Flash		Visualizzazione su smartphone	✓
Blocco esposizione flash	✓	Evidenzia avviso	✓
Connettore per flash esterno	✓	Supporto per treppiede supportato *	✓
Compensazione di esposizione del flash	✓	Elaboratore di immagine	DIGIC X
Correzione di esposizione del flash	±3EV (1/3 EV step)	Design	
Punto di montaggio a slitta	✓	Colore del prodotto *	Nero
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe	Resistente alla polvere	✓
Video		Resistente agli schizzi	✓
Registrazione video *	✓	Batteria	
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Tipo batteria	LP-E17
Risoluzioni video	1920 x 1080, 3840 x 2160 Pixel	Numero di batterie	1
Formati video supportati	H.264, H.265	Indicatore livello batteria	✓
Campionamento di colore	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Condizioni ambientali	
Audio		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Microfono incorporato *	✓	Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati	✓	Larghezza	132,5 mm
Sistema audio	Stereo	Profondità	70 mm
Filtro anti-vento	✓	Altezza	86,1 mm
Formati audio supportati	LPCM, AAC	Peso	414 g
Memoria		Peso (batteria inclusa)	461 g
Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	Dati su imballaggio	
Slot memoria	1	Quantità per pacco	1 pz
Display		Larghezza imballo	192 mm
Tipologia display *	LCD	Profondità imballo	282 mm
Touch screen *	✓	Altezza imballo	153 mm
		Peso dell'imballo	1,16 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Tracolla inclusa	✓
		Caricabatterie	✓
		Batterie incluse	✓
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	72 pz



4549292204841

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date