

GIGABYTE M32UP 31.5" Monitor gaming UHD - 3840 x 2160, 160 Hz, 1 ms, 350 cd/m², AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4

Marchio : GIGABYTE

Codice prodotto: M32UP EK

Nome del prodotto : M32UP 31.5" Monitor gaming UHD - 3840 x 2160, 160 Hz, 1 ms, 350 cd/m², AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4



M32UP 31.5" Monitor gaming UHD - 3840 x 2160, 160 Hz, 1 ms, 350 cd/m², AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4

GIGABYTE M32UP 31.5" Monitor gaming UHD - 3840 x 2160, 160 Hz, 1 ms, 350 cd/m², AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4:

Il monitor GIGABYTE M32UP presenta un pannello IPS SuperSpeed UHD e un colore a 8 bit, che consente al tuo gameplay di essere incredibilmente fluido con un refresh rate di 160Hz e un tempo di risposta di 1ms, offrendo ai giocatori visuali mozzafiato. Grazie a HDMI 2.1, il M32UP è completamente compatibile con XBOX Series X e PS5. I giocatori possono godere di giochi per console a 4K 120Hz. Con un KVM esclusivo, controllare tra le piattaforme non potrebbe essere più facile. Inoltre, il design ergonomico offre una vasta gamma di regolazioni personalizzabili e un'esperienza visiva perfetta. Lascia che il monitor GIGABYTE M32UP tiri fuori le migliori prestazioni del tuo computer.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità porte HDMI	2
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Versione HDMI	2.1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità DisplayPorts	1
Tecnologia display *	LED	versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	SS-IPS	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	Uscite per cuffie	1
Touch screen *	✗	Connessione cuffia	3,5 mm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Commutatore KVM integrato	✓
Tempo di risposta *	1 ms	Ergonomia	
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms	Montaggio standard VESA *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Panel mounting interface 24/5000	
Forma dello schermo *	Piatto	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Montabile a parete	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Blocco cavo *	✓
Tempo massimo di refresh *	160 Hz	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Altezza regolabile (max)	13 cm
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Girevole	✓
Dot Pitch	0,181 x 0,181 mm	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Inclinazione regolabile	✓
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Inclinazione	-5 - 20°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400	Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Gamma di colori	90%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Copertura sRGB (tipica)	123%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Gamma di colori DCI-P3	90%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	65 kWh
Prestazione			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✓		

Prestazione		Gestione energetica	
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Consumi *	41 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	715,3 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Profondità (con supporto)	244,3 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	585,3 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (con supporto)	10,3 kg
Colore piedi	Nero	Larghezza (senza supporto)	715,8 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	68,2 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza(senza supporto)	423,8 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (senza supporto)	7,25 kg
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Dati su imballaggio	
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Larghezza imballo	990 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Profondità imballo	192 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza imballo	536 mm
Alimentazione USB	✓	Peso dell'imballo	13,5 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	18 W	Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
		Guida rapida	✓
		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer, Crosshair
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Dati logistici	
		Quantità di cartone da spedizione	1 pz

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date