GIGABYTE GS34WQCA Monitor Gaming Curvo 34" WQHD - 3440 x 1440, 1500R, 120Hz, 1ms, 300 cd/m², FreeSync Premium, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

Marchio: GIGABYTE Codice prodotto: GS34WQCA EU

Nome del prodotto : GS34WQCA Monitor Gaming Curvo 34" WQHD - 3440 x 1440, 1500R, 120Hz, 1ms, 300 cd/m², FreeSync Premium, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

- Pannello VA da 34 pollici 1500R con risoluzione WQHD 21:9
- Frequenza di aggiornamento di 120Hz, tempo di risposta di 1ms
- Saturazione dei colori: 122% sRGB / 95% DCI-P3
- Profondità del colore: 8 bit

AMD FreeSync *

- Design ergonomico: inclinazione e regolazioni dell'altezza
- Supporta AMD FreeSync Premium, HDR Ready

GS34WQCA Monitor Gaming Curvo 34" WQHD - 3440 x 1440, 1500R, 120Hz, 1ms, 300 cd/m², FreeSync Premium, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

GIGABYTE GS34WQCA Monitor Gaming Curvo 34" WQHD – 3440 x 1440, 1500R, 120Hz, 1ms, 300 cd/m 2 , FreeSync Premium, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4:

Con lo schermo ultrawide QHD, il refresh rate di 120Hz e il tempo di risposta di 1ms, GIGABYTE GS34WQCA ti immerge nei dettagli del gameplay. Dotato di 95% di colore DCI-P3, profondità di colore a 8 bit, AMD FreeSync Premium, senza sfarfallio e tecnologia a bassa luce blu TÜV Rheinland, offre un'esperienza visiva senza interruzioni senza affaticare gli occhi.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")	Uscite per cuffie	1
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	Ergonomia	
Tipologia HD *	Wide Quad HD	Montaggio standard VESA *	1
Tecnologia display *	LCD	Panel mounting interface 24/5000	•
Tipo di pannello *	VA	Interfaccia per montaggio a	100 x 100 mm
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	pannello	
Touch screen *	×	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta *	1 ms	Regolazione altezza *	✓
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms	Altezza regolabile (max)	10 cm
Schermo antiriflesso	✓	Rotazione	×
Forma dello schermo *	Curvo	Girevole	×
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R	Inclinazione	-5 - 20°
Rapporto di contrasto *	3000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica	
Colori del display *	16,7 milioni di colori	(HDR) *	G
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000	32 kWh
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm	ore *	32 KWII
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	44 kWh
High Dynamic Range (HDR)	/	Consumi *	34 W
supportato		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Gamma cromatica standard	sRGB	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Gamma di colori	122%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Gamma di colori DCI-P3	95%	Tipo alimentazione	Interno
Prestazione		Scala di efficienza energetica	Da A a G
AMD For Const			

Prestazione		Dimensioni e peso	
Tipo FreeSync AMD Tecnologia flicker-free	FreeSync Premium ✓	Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto)	808 mm 220 mm
Multimediale Altoparlanti incorporati * Fotocamera integrata *	× ×	Altezza (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Altezza(senza supporto) Peso (senza supporto)	543,6 mm 5,51 kg 808 mm 110,8 mm 580 mm
Design Posizionamento di mercato *	Gaming		7,33 kg
Colore piedi	Nero Nero	Dati su imballaggio Larghezza imballo	990 mm
Connettività		Profondità imballo	170 mm
Hub USB integrato * HDMI * Quantità porte HDMI Versione HDMI Quantità DisplayPorts versione DisplayPort Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	x v 2 2.0 1 1.4	Altezza imballo Peso dell'imballo Tipo di imballo	580 mm 9,84 kg Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso Cavi inclusi	✓ DisplayPort, Potenza
		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio Supporto HBR3 Durata della garanzia Dati logistici	Black Equalizer, Crosshair 3 anno/i
		Quantità di cartone da spedizione	1 pz

