

TCL 50 501 15,2 cm (6") Doppia SIM Android 14 Go edition 4G USB tipo-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Nero

Marchio : TCL

Famiglia del prodotto: 50

Codice prodotto:
T433D-2ALCA112

Nome del prodotto : 501



- Ampio display da 6,0"

- Fino a 64GB di spazio di archiviazione

- Potente processore Octa-core

6.0", QHD+ (540 x 1092), 60 Hz, MediaTek Helio G36, 2 GB RAM, 32 GB ROM, 5 MP / 2 MP, 2SIM 4G, 3000 mAh, 178.5 g, Android 14 Go, Prime Black

TCL 50 501. Dimensioni diagonale schermo: 15,2 cm (6"), Risoluzione del display: 540 x 1092 Pixel.

Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G36. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 5 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14 Go edition. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 178,5 g

Display

Dimensioni diagonale schermo *	15,2 cm (6")
Rapporto schermo/corpo	89,1%
Risoluzione del display *	540 x 1092 Pixel
Rapporto d'aspetto nativo	18:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Luminosità schermo	400 cd/m²
Resistente alle ditate	✗

Processore

Famiglia processore *	MediaTek
Modello del processore *	Helio G36
Architettura processore	ARM Cortex-A53
Numero di core del processore	4
Frequenza del processore turbo massima	2,2 GHz
Coprocessore	✓
Frequenza coprocessore	1,6 GHz
Architettura coprocessore	ARM Cortex-A53
Core coprocessore	4

Archiviazione

Memoria utente	24 GB
Capacità della RAM *	2 GB
RAM espandibile fino a	4 GB
Capacità memoria interna *	32 GB
Tipi schede di memoria *	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Memoria espandibile fino a	1 TB
Tipo di slot per scheda di memoria	Slot dedicata

Macchina fotografica

Dimensione del sensore della fotocamera posteriore	1/5"
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) *	5 MP
Numero di aperture della fotocamera posteriore	2,2
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore	1,12 µm

Macchina fotografica

Tipo di fotocamera posteriore *	Fotocamera singola
Rilevamento volto	✓

Collegamento in rete

Capacità della scheda SIM *	Doppia SIM
Generazione di reti mobili *	4G
Tipologia SIM card *	NanoSIM
Standard 3G *	HSPA+
Standard 5G *	Non supportato
Voice over LTE (VoLTE) supportato	✓
Wi-Fi *	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth *	✓
Versione Bluetooth	5.1
Velocità di trasmissione dati 3G (max)	53 Mbit/s
Velocità di trasmissione dati 4G (max)	225 Mbit/s
Wi-Fi Diretto	✓
Near Field Communication (NFC)	✗

Connettività

Porta USB *	✓
Connettore USB	USB tipo-C
Connezione cuffia	3,5 mm

Design

Fattore di forma *	Barra
Colore del prodotto *	Nero
Nome del colore	Prime Black
Materiale della scocca	Polycarbonato (PC)

Prestazione

Adattatore grafico	IMG GE8320
Riconoscimento del volto	✓

Navigazione

GPS (satellitare)	✓
Glonass	✓
BeiDou	✓

Macchina fotografica		Navigazione	
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV)	76°	Galileo	✓
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore	Obiettivo a 3 elementi	Localizzatore di posizione *	✓
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore	Obiettivo a 2 elementi	Multimediale	
Tipo di fotocamera anteriore *	Fotocamera singola	Radio FM	✓
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore	1/5"	Altoparlanti	Mono
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) *	2 MP	Formati audio supportati	AAC, AAC+, AMR, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+
Numero di apertura della fotocamera anteriore	2,8	Formati video supportati	AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore	1,12 µm	Software	
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV)	61,4°	Piattaforma *	Android
Flash per fotocamera posteriore *	✓	Sistema operativo incluso *	Android 14 Go edition
Tipologia flash	LED	Batteria	
Risoluzione acquisizione video	1920 x 1080 Pixel	Tempo di ricarica	4,5 h
Risoluzione a velocità di acquisizione	1920x1080@30fps	Capacità della batteria *	3000 mAh
Modalità registrazione video	1080p	Sensori	
		Accelerometro	✓
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	74,9 mm
		Profondità	9,65 mm
		Altezza	156,5 mm
		Peso *	178,5 g
		Contenuto dell'imballo	
		Adattatore AC/DC	✓
		Guida rapida	✓
		Cavi inclusi	USB tipo-C
		Adattatore dissipazione di potenza AC	5 W
		Contenuto della confezione	Adesivo LCD, PSI



4894461985282

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date