




TP-Link Archer BE3600 router wireless 2.5 Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : TP-Link Famiglia del prodotto: Archer Codice prodotto: ARCHER BE230

Nome del prodotto : BE3600

TP-Link Archer BE3600. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 2882 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000,2500 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Numero di flussi di dati: 4x4. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3



Connessione WAN		Caratteristiche di gestione	
WAN Ethernet *	✓	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Tasto reset	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Sicurezza WPS Push Button	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Tecnologia MU-MIMO	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Numero di flussi di dati	4x4
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Sicurezza	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	2882 Mbit/s	Firewall	✓
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)	Accesso ospite	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	2882 Mbit/s	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	688 Mbit/s	Controllo genitori	✓
Modulazione	4096-QAM, OFDMA	Protezione DDoS	✓
Collegamento in rete		Filtraggio per indirizzo IP	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Supporto DMZ	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet	Protocolli	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000,2500 Mbit/s	Server DHCP	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Port forwarding	✓	Design	
Port Triggering	✓	Colore del prodotto	Nero
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Interruttore On/Off	✓
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Numero di reti guest (5 GHz)	1	Certificati di sicurezza	
Supporta Samba (archiviazione)	✓	Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Server FTP integrato	✓	Antenna	
Media server	✓	Design dell'antenna *	Esterno
Supporto VPN	• OpenVPN Server • PPTP VPN Server • L2TP VPN Server • WireGuard VPN Server	Qualità dell'antenna	4

Connettività		Caratteristiche	
Porta USB *	✓	Funziona con Amazon Alexa	✓
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Funziona con Google Assistant	✓
Caratteristiche di gestione		Firmware aggiornabile	✓
Gestione web-based		✓	
		Gestione energetica	
		Tipologia alimentazione *	AC
		Voltaggio di uscita	12 V
		Corrente d'uscita	1,5 A
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%



0840030710162



840030710162



4895252503685



4895252507997

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.