

Brother MFC-J4340DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-J4340DW

Nome del prodotto : MFC-J4340DW

Brother MFC-J4340DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm (pollice al minuto)	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	19 ipm (pollice al minuto)	Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m²
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	10 ipm (pollice al minuto)	Peso supporti fronte/retro	64 - 105 g/m²
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	11 ipm (pollice al minuto)	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,8 s	Stampa diretta *	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,9 s	Porta USB	✓
Funzione stampa N-in-1	✓	Quantità porte USB 2.0	1
Stampa n-up	2, 4, 9, 16	Collegamento in rete	
stampa su filigrana	✓	Wi-Fi *	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Collegamento ethernet LAN *	✗
Copia		Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copia duplex *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Modo copia duplex	Auto	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Copia *	Copia a colori		NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Risoluzione di copia massima *	1200 x 1200 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv6)	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Dimensione massima della copia	A4	Prestazione	
Massimo numero di copie	99 copie	RAM installata *	128 MB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (stampa)	57 dB
Funzione copia N-in-1	✓	Design	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Colore del prodotto *	Bianco
Scansione		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione fronte/retro *	✓	Display incorporato *	✓
Modalità di scansione duplex	Manuale		
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI		

Scansione		Design	
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 600 DPI	Tipologia display	LCD
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI	Dimensioni schermo	4,57 cm (1.8")
Area massima di scansione	213,9 x 295 mm	Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Gestione energetica	
Tecnologia scansione	CIS	Consumo di energia (funzionamento medio)	21 W
Scansione a	E-mail, File, Immagine, OCR	Consumo energetico (pronta all'uso)	3,5 W
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	Consumo energetico (in sospensione)	1,2 W
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Livelli di scala di grigi	256	Requisiti di sistema	
Fax		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Fax *	Fax a colori	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Velocità di trasmissione fax	14400 sec/pagina		
Memoria fax	180 pagine	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Ciclo de lavoro	0 - 2000 pagine per mese	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Dimensioni e peso	
Numero di cartucce di stampa *	4	Larghezza	435 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Profondità	343 mm
Capacità di ingresso e uscita		Altezza	180 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Peso	8,8 kg
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Dati su imballaggio	
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Larghezza imballo	495 mm
Vassoio multiuso	✓	Profondità imballo	242 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Altezza imballo	455 mm
Capacità documenti	20 fogli	Peso dell'imballo	10,7 kg
Carta		Contenuto dell'imballo	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Cartuccia inclusa	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata	Cavi inclusi	AC
		Scheda di garanzia	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		GTIN (EAN/UPC) del pallet	4977766808439
		Altre caratteristiche	
		Area massima di scansione (ADF)	213,9 x 353,6 mm



4977766809573

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date