

## Brother DCP-T580DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** DCP-T580DW

**Nome del prodotto :** DCP-T580DW

Brother DCP-T580DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Non-ISO print media sizes	Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni buste	C5, Com-10, Monarch
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima *	1200 x 6000 DPI	<b>Connettività</b>	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	16 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	7 ppm	Quantità porte USB 2.0	1
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	16 ipm (pollice al minuto)	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	7 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,2 s	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	9,6 s	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione stampa N-in-1	✓	Wi-Fi Diretto	✓
Stampa n-up	16	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
stampa su filigrana	✓	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server
Funzione stampa opuscolo	✓	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server
Funzione stampa poster	✓		
Stampa senza bordi	✓		
<b>Copia</b>			
Copia *	Copia a colori		
Risoluzione di copia massima *	1200 x 1800 DPI		
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	13 s		
Velocità della prima copia (modalità a colori)	28,5 s		

<b>Copia</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Massimo numero di copie	99 copie	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Ridimensionamento copie	25 - 400%	<b>Prestazione</b>	
Funzione copia N-in-1	✓	RAM installata *	128 MB
Funzione N-in-1 (N=)	2	Livello di pressione acustica (stampa)	56 dB
Funzione copia ID-Card	✓	<b>Design</b>	
<b>Scansione</b>		Colore del prodotto *	Nero
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Display incorporato *	✓
Tecnologia scansione	CIS	Tipologia display	LCD
Scansione a	E-mail, File, Immagine	<b>Gestione energetica</b>	
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumo di energia durante la copia	16 W
Formati testo supportati	PDF	Consumo energetico (pronta all'uso)	2,5 W
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	Consumo energetico (in sospensione)	0,6 W
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Consumi (modalità spento)	0,15 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Driver di scansione	TWAIN, WIA	<b>Requisiti di sistema</b>	
<b>Fax</b>		Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
Fax *	✗	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
<b>Caratteristiche</b>		Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Ciclo massimo di funzionamento *	1000 pagine per mese	<b>Condizioni ambientali</b>	
Funzione duplex *	Stampa	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Numero di cartucce di stampa *	4	Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Umidità	20 - 80%
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	<b>Dimensioni e peso</b>	
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Larghezza	390 mm
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Profondità	343 mm
Alimentatore manuale	✓	Altezza	149 mm
<b>Carta</b>		Peso	6,5 kg
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	<b>Dati su imballaggio</b>	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata	Larghezza imballo	461 mm
		Profondità imballo	218 mm
		Altezza imballo	501 mm
		Peso dell'imballo	7,9 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	7500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	5000 pagine
		Cavi inclusi	AC
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Conservazione dei pezzi di ricambio	5 anno/i



4977766841740

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.