



## DELL DC16250 Intel Core 5 120U Computer portatile 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Italiano Nero

Marchio : DELL

Codice prodotto: XHNK8

Nome del prodotto : DC16250


- Windows 11 Pro 64-bit  
- Intel Core 5 120U (12MB Cache)  
- 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 WVA  
- 16GB (5200MHz) DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD  
Intel Core 5 120U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 WVA, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL DC16250 Intel Core 5 120U Computer portatile 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Italiano Nero:

### Immergiti in tutto ciò che fai.

Notebook compatto da 16 pollici con design moderno, processori Intel® Core™ e scheda grafica per una produttività senza sforzi e un intrattenimento coinvolgente.

DELL DC16250. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core 5, Modello del processore: 120U. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: Full HD+, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero



| Design                                        |                             | Collegamento in rete                                    |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto *                            | Computer portatile          | Wi-Fi standard *                                        | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   |
| Colore del prodotto *                         | Nero                        |                                                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fattore di forma *                            | Clamshell                   | Standard Wi-Fi                                          |                                                                                      |
| Posizionamento di mercato                     | Casa                        | Connessione di rete mobile *                            | ✗                                                                                    |
| Display                                       |                             | Banda Wi-Fi                                             | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)                                                            |
| Dimensioni diagonale schermo *                | 40,6 cm (16")               | Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)          | 1201 Mbit/s                                                                          |
| Risoluzione del display *                     | 1920 x 1200 Pixel           | Tipo di antenna                                         | 2x2                                                                                  |
| Touch screen *                                | ✗                           | Modello di dispositivo di controllo WLAN                | Realtek RTL8852BE                                                                    |
| Tipologia HD                                  | Full HD+                    | Produttore del controller WLAN                          | Realtek                                                                              |
| Tipo di pannello                              | WVA                         | Collegamento ethernet LAN                               | ✗                                                                                    |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView                 | Bluetooth                                               | ✓                                                                                    |
| Rapporto d'aspetto nativo                     | 16:10                       | MIMO                                                    | ✓                                                                                    |
| Schermo antiriflesso                          | ✓                           | Tipo MIMO                                               | Multi User MIMO                                                                      |
| Luminosità schermo                            | 300 cd/m²                   | Connettività                                            |                                                                                      |
| Densità di Pixel                              | 141 ppi (punti per pollice) | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 2                                                                                    |
| RGB spazio colore                             | NTSC                        | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C   | 1                                                                                    |
| Gamma di colori                               | 45%                         | Quantità porte HDMI *                                   | 1                                                                                    |
| Tempo massimo di refresh                      | 60 Hz                       | Versione HDMI                                           | 1.4                                                                                  |
| Rapporto di contrasto                         | 1000:1                      | Jack combinato per microfono/auricolare                 | ✓                                                                                    |
| Processore                                    |                             | Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione  | 4.5 mm                                                                               |
| Produttore processore *                       | Intel                       | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C          | ✓                                                                                    |
| Famiglia processore *                         | Intel Core 5                | Prestazione                                             |                                                                                      |
| Generazione del processore                    | Intel Core (Series 1)       | Accelerometro                                           | ✓                                                                                    |
| Modello del processore *                      | 120U                        |                                                         |                                                                                      |
| Numero di core del processore                 | 10                          |                                                         |                                                                                      |
| Numero di threads del processore              | 12                          |                                                         |                                                                                      |
| Frequenza del processore turbo massima        | 5 GHz                       |                                                         |                                                                                      |
| Core delle prestazioni                        | 2                           |                                                         |                                                                                      |
| Cores efficienti                              | 8                           |                                                         |                                                                                      |

| Processore                                              |                           | Tastiera                                |                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz                     | Dispositivo di puntatura                | Touchpad                                                 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core   | 3,8 GHz                   | Tastiera numerica *                     | ✓                                                        |
| Frequenza di base del core delle prestazioni            | 1,4 GHz                   | tastiera retroilluminata                | ✓                                                        |
| Frequenza base core efficiente                          | 0,9 GHz                   | Linguaggio tastiera                     | Italiano                                                 |
| Cache processore                                        | 12 MB                     | Tasto copilota                          | ✓                                                        |
| Tipo di cache del processore                            | Cache intelligente        | Software                                |                                                          |
| Numero di processori supportati                         | 1                         | Architettura sistema operativo          | 64-bit                                                   |
| Potenza di base del processore                          | 15 W                      | Software di prova                       | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
| Massima potenza turbo                                   | 55 W                      | Sistema operativo incluso *             | Windows 11 Pro                                           |
| Memoria                                                 |                           | Batteria                                |                                                          |
| RAM installata *                                        | 16 GB                     | Tecnologia batteria                     | Polimeri di litio (LiPo)                                 |
| Tipo di RAM                                             | DDR5-SDRAM                | Numero di celle della batteria          | 3                                                        |
| Velocità memoria                                        | 5200 MHz                  | Capacità della batteria *               | 41 Wh                                                    |
| Fattore di forma memoria                                | SO-DIMM                   | Voltaggio della batteria                | 11,25 V                                                  |
| Struttura memoria                                       | 2 x 8 GB                  | Tempo di ricarica                       | 3 h                                                      |
| Slot memoria                                            | 2x SO-DIMM                | Ricarica rapida                         | ✓                                                        |
| RAM massima supportata *                                | 32 GB                     | Indicatore di ricarica della batteria   | ✓                                                        |
| Canali di memoria                                       | Dual-channel              | Peso della batteria                     | 180 g                                                    |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria           | 5200 MT/s                 | Gestione energetica                     |                                                          |
| Archiviazione                                           |                           | Adattatore dissipazione di potenza AC   | 65 W                                                     |
| Capacità totale di archiviazione *                      | 1 TB                      | Adattatore di frequenza AC              | 50 - 60 Hz                                               |
| Supporto di memoria *                                   | SSD                       | Adattatore di voltaggio input AC        | 100 - 240 V                                              |
| Capacità SSD totale                                     | 1 TB                      | Adattatore di voltaggio output AC       | 19.5 V                                                   |
| Numero di SSD installati                                | 1                         | Jack DC-in                              | ✓                                                        |
| Capacità SSD                                            | 1 TB                      | Porta di ricarica USB Type-C *          | ✓                                                        |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD)                     | PCI Express 4.0           | Potenza di ricarica richiesta (min) *   | 27 W                                                     |
| NVMe                                                    | ✓                         | Potenza di ricarica richiesta (max) *   | 65 W                                                     |
| Dimensione SSD                                          | M.2                       | Alimentazione USB                       | ✓                                                        |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2                           | 2230 (22 x 30 mm)         | Sicurezza                               |                                                          |
| Tipo drive ottico *                                     | ✗                         | Blocco cavo                             | ✓                                                        |
| Grafica                                                 |                           | Tipologia slot blocco cavo              | Zeppa                                                    |
| Scheda grafica dedicata *                               | Non disponibile           | Lettore di impronte digitali            | ✓                                                        |
| Scheda grafica integrata *                              | ✓                         | Modulo della piattaforma fidata (TPM)   | ✓                                                        |
| Produttore di GPU integrato                             | Intel                     | versione Trusted Platform Module (TPM)  | 2.0                                                      |
| Adattatore di scheda grafica separato *                 | ✗                         | Condizioni ambientali                   |                                                          |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics            | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C                                                |
| Modello scheda grafica integrata *                      | Intel Graphics            | Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C                                              |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata      | 7680 x 4320 Pixel         | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%                                                 |
| Audio                                                   |                           | Umidità                                 | 5 - 95%                                                  |
| Sistema audio                                           | Audio ad alta definizione | Altitudine di funzionamento             | -15,2 - 3048 m                                           |
| Numero di altoparlanti incorporati                      | 2                         | Altitudine di non-funzionamento         | -15,2 - 10668 m                                          |
| Potenza altoparlante                                    | 2,5 W                     | Shock di funzionamento                  | 110 G                                                    |
| Microfono incorporato                                   | ✓                         | Shock di non-funzionamento              | 160 G                                                    |
| Numero dei microfoni                                    | 2                         | Vibrazione di funzionamento             | 0,66 G                                                   |
| Macchina fotografica                                    |                           | Vibrazione di non-funzionamento         | 1,3 G                                                    |
| Fotocamera frontale                                     | ✓                         | Dimensioni e peso                       |                                                          |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico)              | 0,92 MP                   | Larghezza                               | 357,3 mm                                                 |
| Risoluzione fotocamera frontale                         | 1280 x 720 Pixel          | Profondità                              | 250,6 mm                                                 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore                      | HD                        | Altezza                                 | 18,2 mm                                                  |
| Velocità acquisizione video                             | 30 fps                    | Altezza (anteriore)                     | 1,67 cm                                                  |
|                                                         |                           | Altezza (posteriore)                    | 1,82 cm                                                  |

| Contenuto dell'imballo |   |
|------------------------|---|
| Adattatore AC/DC *     | ✓ |
| Pennino                | ✗ |
| Altre caratteristiche  |   |
| Supporto RAID          | ✗ |



5397184952658

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.