



KitchenAid Go Sistema senza fili

Sbattitori senza fili

5KHMR700BM* - 5KHMR762BM



- **Interruttore a scorrimento con 7 velocità**
Per mescolare, miscelare e montare alla velocità ideale
Miscelazione lenta per ingredienti a pezzi più grandi, velocità medie per amalgamare burro e zucchero e velocità elevata per montare albumi e panna
- **Accessori 2 fruste turbo II in acciaio inox resistenti**
Progettate per miscelare accuratamente gli ingredienti
- **Funzione Soft Start**
Porta gradualmente le fruste alla velocità selezionata per impedire la fuoriuscita di schizzi

- **Sbattitore del sistema senza fili KitchenAid Go con design stabile**

Il potere di creare, il potere di muoversi
Per affrontare qualsiasi ricetta, ovunque
Progettato per essere posizionato in verticale e minimizzare lo sporco, sollevando le fruste dalla ciotola e dal piano di lavoro.
Utilizzo in ambienti interni ed esterni

- **Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 V***

Offre autonomia e prestazioni ottimali
Fornisce fino a 60 minuti di autonomia**
Elimina i vincoli dei fili
Alimenta tutti gli apparecchi del sistema KitchenAid Go per una creatività libera dai fili
Ecosistema versatile

- **Completa la collezione di apparecchi senza fili KitchenAid Go*** che include frullatore a immersione, sbattitore, tritatutto, frullatore per uso personale, macinacaffè e mini aspirapolvere**

La libertà di creare ovunque e in ogni situazione
Una batteria rimovibile alimenta tutti gli apparecchi per passare facilmente da uno all'altro, per preparare i pasti in modo semplice, per infinite possibilità e per la massima versatilità



NERO OPACO

* Batteria non inclusa nel modello 5KHMR700BM. Batteria venduta separatamente.

**La tensione massima iniziale della batteria (misurata senza carico di lavoro) è pari a 12 V. La tensione nominale è pari a 10,8 V. Il tempo di funzionamento effettivo varia in base alla ricetta e/o agli accessori utilizzati. La durata della batteria è condizionata da fattori quali l'età e l'uso della batteria.

*** Ciascuno in vendita separatamente.

KitchenAid Go Sistema senza fili

Sbattitori senza fili

5KHMR700BM - 5KHMR762BM

DATI TECNICI

Motore		CC (corrente continua)
Voltaggio		12 V
Numero di velocità		7
Funzione Soft Start		Sì
Velocità lame (min - max)		1.100 giri/min
Materiale del corpo motore		Plastica
Dimensioni prodotto	A x L x P	17,02 x 9,5 x 30,45 cm
Dimensioni imballaggio	5KHMR700BM A x L x P	22,6 x 14 x 21 cm
	5KHMR762BM A x L x P	27,6 x 14 x 21 cm
Dimensioni master pack	5KHMR700BM A x L x P	23,4 x 21,8 x 29 cm
	5KHMR762BM A x L x P	28,4 x 21,8 x 29 cm
Peso netto	5KHMR700BM	0,885 kg
	5KHMR762BM	1,16 kg
Peso lordo	5KHMR700BM	1,45 kg
	5KHMR762BM	1,78 kg
Peso lordo master pack	5KHMR700BM	3,05 kg
	5KHMR762BM	3,75 kg
Master pack		2 unità
Paese di origine		Cina (progettato negli Stati Uniti)
Prese d'aria		Sì
Posizionamento verticale		Sì
Pulsante di rilascio		Sì
Comandi		Interruttore a scorrimento
Impugnatura morbida		No
Fruste turbo II in acciaio inox		Sì
Gancio impastatore		No
Frusta professionale		No
Asta per frullare		No
Borsa per accessori		No

Una batteria intercambiabile in dotazione nel modello 5KHMR762BM*/**

Batteria ricaricabile agli ioni di litio	Tipo di cella batteria: LR1865LA
Durata della batteria con una ricarica completa	3 ore
Spia luminosa della batteria (LED)	Sì
Cavo di alimentazione tipo USB-C	Sì
Alimentatore	Sì
Lunghezza del cavo di ricarica (nero)	91,44 cm
Autonomia con batteria completamente carica	60 minuti***
Ingresso adattatore USB	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A
Uscita USB	5 VCC, 2 A
Tensione nominale della batteria esterna	10,8 VCC
Tensione massima della batteria esterna	12 VCC
Durata media della batteria	7 anni con 400 cicli di carica

RIFERIMENTI	COLORI	EAN	EAN MASTER PACK (2 UNITÀ)
5KHMR700BM	NERO OPACO	5413184002886	5413184123987
5KHMR762BM	NERO OPACO	5413184002893	5413184903008

* Disponibile anche come accessorio opzionale.

** Non in dotazione nel modello 5KHMR700BM. Il modello di batteria 5KRB12 può essere acquistato come accessorio opzionale.

*** La tensione massima iniziale della batteria (misurata senza carico di lavoro) è pari a 12 V. La tensione nominale è pari a 10,8 V. Il tempo di funzionamento effettivo varia in base alla ricetta e/o agli accessori utilizzati. La durata della batteria è condizionata da fattori quali l'età e l'uso della batteria.

KitchenAid Go Sistema senza fili

Sbattitori senza fili

5KHMR700BM - 5KHMR762BM

ACCESSORI STANDARD



Fruste turbo II in acciaio inox

Per lavorare facilmente anche gli impasti più densi. Lavabile in lavastoviglie.



Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 V e cavo USB-C*/**/*** 5KRB12

Facile da caricare. Le batterie agli ioni di litio si caricano più velocemente, durano più a lungo e hanno una densità di potenza superiore, per una maggiore durata di vita in un pacchetto più leggero.

Carica completa: la batteria si carica completamente in circa 3 ore e viene segnalato quando tutti i LED sono accesi.

Non è fornito in dotazione un adattatore USB.



Interruttore a scorrimento con 7 velocità e pulsante di rilascio

Comandi a scorrimento dello sbattitore. Facili da usare.

ACCESSORI OPZIONALI



Base di ricarica con cavo fisso 5KRBC12

La base di ricarica è dotata di un cavo da 91,44 cm. Include un cavo di ricarica da USB-A a USB-C.

La base di ricarica KitchenAid Go è stata progettata per la casa e offre uno spazio di lavoro privo dell'ingombro dei cavi per ricaricare la batteria. In più, consente di sostituire facilmente la batteria con una nuova**** quando si esaurisce.

Per la massima praticità, si collega a una porta USB.

DATI TECNICI – ACCESSORI OPZIONALI

		5KRB12	5KRBC12
		Batteria rimovibile da 12V	Base di ricarica
Dimensioni prodotto	A x L x P	2,8 x 7 x 7,9 cm	2,475 x 7 x 7,9 cm
Dimensioni imballaggio	A x L x P	10,2 x 6,1 x 10,1 cm	13,6 x 5,5 x 11,7 cm
Dimensioni master pack	A x L x P	21,3 x 20,3 x 21,5 cm	14,4 x 23,4 x 36,4 cm
Peso netto		0,24 kg	0,08 kg
Peso lordo		0,4 kg	0,16 kg
Peso lordo master pack		4,94 kg	2,26 kg
Master pack		12 unità	12 unità

RIFERIMENTI	DESCRIZIONE	EAN	EAN MASTER PACK (2 UNITÀ)
5KRB12	BATTERIA RIMOVIBILE DA 12 V	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	BASE DI RICARICA	5413184002954	5413184903060

* Disponibile anche come accessorio opzionale.

** Non in dotazione nel modello 5KHMR700BM. Il modello di batteria 5KRB12 può essere acquistato come accessorio opzionale.

*** La tensione massima iniziale della batteria (misurata senza carico di lavoro) è pari a 12 V. La tensione nominale è pari a 10,8 V. Il tempo di funzionamento effettivo varia in base alla ricetta e/o agli accessori utilizzati. La durata della batteria è condizionata da fattori quali l'età e l'uso della batteria.

**** Batteria aggiuntiva venduta separatamente.