KitchenAid Go Sistema senza fili
Macinacaffè con lame senza fili
5KBGR100BM* - 5KBGR111BM

- **Resistenti lame in acciaio inox**
  Per macinare velocemente
- **Recipiente da 113 g rimovibile con base e coperchio superiore in dotazione**
  Per macinare sempre la quantità perfetta e riporlo facilmente
  Macina chicchi di caffè per preparare fino a 12 tazze

- **Macinacaffè con lame senza fili KitchenAid Go**
  Il potere di creare, il potere di muoversi
  Per macinare chicchi interi in modo facile e veloce
  Utilizzo in ambienti interni ed esterni
- **Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 V***
  Offre autonomia e prestazioni ottimali
  Fornisce fino a 6 minuti di autonomia**
  Elimina i vincoli dei fili
  Alimenta tutti gli apparecchi del sistema KitchenAid Go per una creatività libera dai fili
  Ecosistema versatile
- **Comandi one-touch (pulsante On/Off)**
  Per macinare facilmente
- **Completa la collezione di apparecchi senza fili KitchenAid Go*** che include frullatore a immersione, sbattitore, tritatutto, frullatore per uso personale, macinacaffè e mini aspirapolvere**
  La libertà di creare ovunque e in ogni situazione
  Una batteria rimovibile alimenta tutti gli apparecchi per passare facilmente da uno all'altro, per preparare i pasti in modo semplice, per infinite possibilità e per la massima versatilità

NERO OPACO

* Batteria non inclusa nel modello 5KBGR100BM. Batteria venduta separatamente.
**La tensione massima iniziale della batteria (misurata senza carico di lavoro) è pari a 12 V. La tensione nominale è pari a 10,8 V. Il tempo di funzionamento effettivo varia in base alla ricetta e/o agli accessori utilizzati. La durata della batteria è condizionata da fattori quali l'età e l'uso della batteria.
*** Ciascuno in vendita separatamente.

www.kitchenaid.it www.kitchenaid.eu

© 2024 KitchenAid. Tutti i diritti riservati

KitchenAid

KitchenAid Go Sistema senza fili
Macinacaffè con lame senza fili
5KBGR100BM - 5KBGR111BM

DATI TECNICI

Motore			CC (corrente continua)
Voltaggio			12 V
Numero di velocità			1 (on/off)
Lame in acciaio inox			Sì
Velocità lame (min - max)			22000 RPM
Materiale del corpo motore			Plastica
Dimensioni prodotto		A x L x P	21,37 x 11,2 x 13,43 cm
Dimensioni imballaggio	5KBGR100BM	A x L x P	26,3 x 15,6 x 16,4 cm
	5KBGR111BM	A x L x P	26,3 x 15,9 x 20,3 cm
Dimensioni master pack	5KBGR100BM	A x L x P	27,1 x 17,2 x 32,2 cm
	5KBGR111BM	A x L x P	27,1 x 21,1 x 32,8 cm
Peso netto	5KBGR100BM		0,955 kg
	5KBGR111BM		1,23 kg
Peso lordo	5KBGR100BM		1,74 kg
	5KBGR111BM		1,83 kg
Peso lordo master pack	5KBGR100BM		3,67 kg
	5KBGR111BM		3,86 kg
Master pack			2 unità
Paese di origine			Cina (progettato negli Stati Uniti)

Capacità recipiente per macinare/contenitore per chicchi di caffè	113 g
Tazza con lame per macinare il caffè	Sì
Materiale coperchio superiore	Plastica
Meccanismo di interblocco	Sì
Accessorio recipiente per spezie	N/D

Una batteria intercambiabile in dotazione nel modello 5KBGR111BM*/**	
Batteria ricaricabile agli ioni di litio	Tipo di cella batteria: LR1865LA
Durata della batteria con una ricarica completa	3 ore
Spia luminosa della batteria (LED)	Sì
Cavo di alimentazione tipo USB-C	Sì
Alimentatore	Sì
Lunghezza del cavo di ricarica (nero)	91,44 cm
Autonomia con batteria completamente carica	6 minuti***
Ingresso adattatore USB	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A
Uscita USB	5 VCC, 2 A
Tensione nominale della batteria esterna	10,8 VCC
Tensione massima della batteria esterna	12 VCC
Durata media della batteria	7 anni con 400 cicli di carica

RIFERIMENTI	COLORI	EAN	EAN MASTER PACK (2 UNITÀ)
5KBGR100BM	NERO OPACO	5413184222000	5413184002978
5KBGR111BM	NERO OPACO	5413184901004	5413184002985

* Disponibile anche come accessorio opzionale.
** Non in dotazione nel modello 5KBGR100BM. Il modello di batteria 5KRB12 può essere acquistato come accessorio opzionale.
*** La tensione massima iniziale della batteria (misurata senza carico di lavoro) è pari a 12 V. La tensione nominale è pari a 10,8 V. Il tempo di funzionamento effettivo varia in base alla ricetta e/o agli accessori utilizzati. La durata della batteria è condizionata da fattori quali l'età e l'uso della batteria.

KitchenAid

KitchenAid Go Sistema senza fili
Macinacaffè con lame senza fili
5KBGR100BM - 5KBGR111BM

ACCESSORI STANDARD

Recipiente da 113 g rimovibile con base e coperchio superiore in dotazione
Il recipiente può essere riempito con la quantità di chicchi di caffè desiderata fino alla linea di riempimento MAX.
La base del recipiente va inserita nell'alloggiamento del macinacaffè.
Il macinacaffè funziona solo dopo aver posizionato il coperchio superiore sul recipiente.
La tazza o il recipiente del macinacaffè non è progettato per macinare le spezie.
Lavabile in lavastoviglie (solo ripiano superiore).

Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 V e cavo USB-C*//*** ** 5KRB12
Facile da caricare. Le batterie agli ioni di litio si caricano più velocemente, durano più a lungo e hanno una densità di potenza superiore, per una maggiore durata di vita in un pacchetto più leggero.
Carica completa: la batteria si carica completamente in circa 3 ore e viene segnalato quando tutti i LED sono accesi.
Non è fornito in dotazione un adattatore USB.

ACCESSORI OPZIONALI

Base di ricarica con cavo fisso 5KRBC12
La base di ricarica è dotata di un cavo da 91,44 cm. Include un cavo di ricarica da USB-A a USB-C.
La base di ricarica KitchenAid Go è stata progettata per la casa e offre uno spazio di lavoro privo dell'ingombro dei cavi per ricaricare la batteria. In più, consente di sostituire facilmente la batteria con una nuova**** quando si esaurisce.
Per la massima praticità, si collega a una porta USB.

DATI TECNICI – ACCESSORI OPZIONALI

		5KRB12 Batteria rimovibile da 12V	**5KRBC12** Base di ricarica
Dimensioni prodotto	A x L x P	2,8 × 7 × 7,9 cm	2,475 × 7 × 7,9 cm
Dimensioni imballaggio	A x L x P	10,2 × 6,1 × 10,1 cm	13,6 × 5,5 × 11,7 cm
Dimensioni master pack	A x L x P	21,3 × 20,3 × 21,5 cm	14,4 × 23,4 × 36,4 cm
Peso netto		0,24 kg	0,08 kg
Peso lordo		0,4 kg	0,16 kg
Peso lordo master pack		4,94 kg	2,26 kg
Master pack		12 unità	12 unità

RIFERIMENTI	DESCRIZIONE	EAN	EAN MASTER PACK (2 UNITÀ)
5KRB12	BATTERIA RIMOVIBILE DA 12 V	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	BASE DI RICARICA	5413184002954	5413184903060

* Disponibile anche come accessorio opzionale.
** Non in dotazione nel modello 5KBGR100BM. Il modello di batteria 5KRB12 può essere acquistato come accessorio opzionale.
*** La tensione massima iniziale della batteria (misurata senza carico di lavoro) è pari a 12 V. La tensione nominale è pari a 10,8 V. Il tempo di funzionamento effettivo varia in base alla ricetta e/o agli accessori utilizzati. La durata della batteria è condizionata da fattori quali l'età e l'uso della batteria.
**** Batteria aggiuntiva venduta separatamente.

KitchenAid