## TCL C6K Serie Smart TV QD-MiniLED 4K 85" 85C6K, 144Hz, audio Onkyo 2.1, Dolby Vision IQ & Atmos, Google TV


Marchio: TCL Famiglia del prodotto: C6K Codice prodotto: 85C6K

Nome del prodotto : TCL Serie C6K Smart TV QD-MiniLED 4K 85" 85C6K, 144Hz, audio Onkyo 2.1, Dolby Vision IQ & Atmos, Google TV

Serie C6K Smart TV QD-MiniLED 4K 85" 85C6K, 144Hz, audio Onkyo 2.1, Dolby Vision IQ & Atmos, Google TV

TCL C6K Serie Smart TV QD-MiniLED 4K 85" 85C6K, 144Hz, audio Onkyo 2.1, Dolby Vision IQ & Atmos, Google TV. Dimensioni diagonale schermo: 2,16 m (85"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-Mini LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PPI (Picture Performance Index) 4100, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Metallico





Display         Prestazione           Dimensioni diagonale schemon 2         2,16 m (85")         3upporto smartphone da remoto 2         √           Tipologia HD *         4K Ultra HD         Registrazione USB         ×           Tecnologia display *         QD-Mini LED         Lettore DVD         ×           Forma dello Schermo *         Plato         Connettività         2.1           Rapporto d'aspetto nativo *         21609         Versione HDMI         2.1           Risoluzioni grafiche supportate         21609         HOMI Quick Switch         ✓           Risoluzioni grafiche supportate         PI (Picture Performance Index) Audio Return Channel (ARC)         ✓         ✓           Nome di commercializzazione der movimento **         Ontrasto Mega         PC (Note)*         ✓         ✓           Nome di commercializzazione der movimento il diagonale schermo (cm)         10 bit         PC (Note)*         X         ✓           Risoluzione del display **         3840 x 2160 Pixel         Pc (Note)*         X            Risoluzione del display **         3840 x 2160 Pixel         Quantità porte Ethernet LAN (R)-45         1            Risoluzione del display **         Analogico e digitale massima         Misconato porte Fixel         2            Sintonizzato				
Tiplologia HD*         4K Ultra HD         Registrazione USB         X           Tecnologia display*         QD-Mini LED         Lettore DVD         X           Forma dello schermo*         Piato         Connettività           Rapporto d'aspetto nativo*         16.9         Connettività           Modalità video supportate         2160p         Versione HDMI         2.1           Tiscnologia di interpolazione del rapporto di di interpolazione del rapporto di contrasto dinamico         Piciture Performance Index) 4100         Audio Return Channel (ARC)         ✓           Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico         Profindità colore         10 bit         PC in (D-Sub)*         X           Risoluzione del display*         3840 x 2160 Pixel         Porta DVI         X           Risoluzione del display*         3840 x 2160 Pixel         Porta DVI         X           Risoluzione del display*         3840 x 2160 Pixel         Porta DVI         X           Risoluzione del display*         3840 x 2160 Pixel         Quantità porte USB 3.2 Gen 1         1           Piper de display*         3840 x 2160 Pixel         Vuscita audio digitale ottico         1           Promato video analogico *         NTSC, PAL, PAL, BA, PAL DK, PAL, PAL, PAL, PAL, PAL, PAL, PAL, PAL	Display		Prestazione	
Rapporto d'aspetto nativo 16:9  Modalità video supportate 2160p  Risoluzioni grafiche supportate 3840 x 2160  Tecnologia di interpolazione del movimento 14100  Nome di commercializzazione del arpoptotto di contrasto dinamico 10 bit  Risoluzione del display 18340 x 2160 Pixel Porta DVI  Rapporto di contrasto dinamico 10 bit  Rapporto luminosità massima 65%  Quantità porte Ethernet LAN (R)-45)  Dimensioni diagonale schemo (rm) 216 cm  Rapporto luminosità massima 65%  Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A*  Sintonizzatore TV  Tipo sintonizzatore 1 PAL L, SECAM B/G, SECAM DV, PAL L, SECAM B/G, SECAM DV, SECAM L CICH+ VERSCAM B/G, SECAM DV, SECAM L CICH+ VERSCAM B/G, SECAM DV, SECAM L CICH+ VERSCAM B/G, SECAM DV, SECAM B/G, SECAM B/G, SECAM DV, SECAM B/G, SECAM B/G, SECAM DV, SECAM B/G, SECAM B/G, SECAM B/G, SECAM DV, SECAM B/G, SECAM DV, SECAM B/G, SECAM DV, SECAM B/G, SECAM B/G, SECAM DV, SECAM DV	Tipologia HD * Tecnologia display *	4K Ultra HD	Registrazione USB	×
Risoluzioni grafiche supportate Tecnologia di interpolazione del movimento* Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico Profondità colore Risoluzione del display* Risoluzione de			Connettività	
movimento * 4100	Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	HDMI Quick Switch	✓
Risoluzione del display* 3840 x 2160 Pixel Porta DVI	movimento *  Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	4100 Contrasto Mega	HDCP versione HDCP	<b>√</b> 2.2
Sintonizzatore TV  Tipo sintonizzatore * Analogico e digitale NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L  Formato del segnale digitale * DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Auto ricerca canali  TV Smart  Smart TV *  Internet TV *  Sistema operativo incluso *  Sistema operativo 2  Supporto Apple AirPlay 2  Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Smart modes  Cincin digitale ottico Quantità porte RF (punchi per	Risoluzione del display * Dimensioni diagonale schermo (cm) Rapporto luminosità massima	3840 x 2160 Pixel 216 cm 65%	Porta DVI Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) Quantità di porte USB 3.2 Gen 1	<b>x</b> 1
NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM DVK, SECAM DVK, SECAM L  Formato del segnale digitale * Auto ricerca canali  TV Smart  Smart TV * Internet TV * Sistema operativo incluso * Supporto Apple AirPlay 2  Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Smart modes  Chromecast integrato  NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM DVK, PAL II, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM DVK, PAL II, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM DVK, SECAM L  Common interface Plus (CI+) *  Versione Co	Sintonizzatore TV		Uscita audio digitale ottico	
TV Smart  Smart TV *  Internet TV *  Sistema operativo incluso *  Supporto Apple AirPlay 2  Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Smart modes  Ciaratteristiche di gestione  Tipo di controllo  Electronic Programme Guide (EPG)  Periodo di programmazione  8 giorno(i)  On Screen Display (OSD)  Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Modalità Hotel  Modalità hotel di base  V  Tipo di controllo  Remote  Remote  Sigorno(i)  V  Numero di lingue OSD  Modalità Hotel  Modalità hotel di base  X	Formato video analogico * Formato del segnale digitale *	NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	Interfaccia comune * Common interface Plus (CI+) * Versione Common interface Plus	1
Internet TV *  Sistema operativo incluso *  Versione sistema operativo Supporto Apple AirPlay 2  Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Modalità Hotel  Modalità hotel di base   Chromecast integrato		•	Quantità porte HDMI *	•
Sistema operativo incluso * Google TV  Versione sistema operativo  12,0  Supporto Apple AirPlay 2  Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Numero di lingue OSD  Picture-in-Picture  Modalità Hotel  Modalità hotel di base  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X			Caratteristiche di gestione	
Smart modes Gioco, Sport Chromecast integrato  ✓ Modalità hotel di base  X	Sistema operativo incluso * Versione sistema operativo Supporto Apple AirPlay 2 Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Versione Hybrid Broadcast	Google TV 12,0 ✓	Electronic Programme Guide (EPG) Periodo di programmazione On Screen Display (OSD) Numero di lingue OSD Picture-in-Picture	8 giorno(i)  59  ×
		• •	Modalità hotel di base	×

TV Smart		Caratteristiche di gestione	
Piattaforma App Store	Google Play	Funziona con Amazon Alexa	✓
Applicazioni Video	Amazon Prime Video, Apple TV,	Funziona con Google Assistant	✓
	Netflix, YouTube	Funziona con Samsung Bixby	×
Audio		Funziona con Apple Siri	×
Numero di altoparlanti *	3	Gestione energetica	
Potenza in uscita (RMS) *	40 W	•	0.F.W
Sistema audio	2.1 canali	Consumi (modalità stand-by) * Classe di efficienza energetica	0,5 W
Subwoofer incorporato	•	(SDR) *	D
Potenza RMS subwoofer  Formato audio integrato	20 W DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
J	Atmos, Dolby TrueHD	Consumo di energia (SDR) per 1000	103 kWh
Equalizzatore	<b>√</b>	ore *	203 KW
Quantità bande equalizzatore	7	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	390 kWh
Regolatore volume automatico	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Caratteristiche speciali	
Collegamento in rete		от изотольно органия	288Hz Game Accelerator, HDR
Wi-Fi *	<b>✓</b>	Tecnologie TCL (AV/TV)	(High Dynamic Range), Onkyo Sound, T-cast
Standard Wi-Fi	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Dimensioni e peso	
Bluetooth *	✓	Larghezza (con supporto)	1890 mm
Collegamento ethernet LAN *	/	Profondità (con supporto)	372 mm
Profili Bluetooth	A2DP, HID	Altezza (con supporto)	1161 mm
Browsing	✓	Peso (con supporto)	33,3 kg
Browser web	<b>√</b>	Larghezza (senza supporto)	1890 mm
Supporto HID	<b>√</b>	Profondità (senza supporto)	58 mm
		Altezza(senza supporto)	1086 mm
Design		Peso (senza supporto) Larghezza supporto	32,6 kg 164,5 cm
Colore del prodotto *	Metallico	Classe climatica	37,2 cm
Montaggio standard VESA *	•		37,2 6.11
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm	<b>Dati su imballaggio</b> Larghezza imballo	2060 mm
Design senza telaio	1	Profondità imballo	1260 mm
Anno di introduzione	2025	Altezza imballo	190 mm
	2023	Peso dell'imballo	49,5 kg
Prestazione	Dolby Vision IQ, High Dynamic	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia High Dynamic Range	Range 10 (HDR10), High Dynamic	Supporto per scrivania	✓
(HDR)	Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid	Cavi inclusi	AC
Madalità siaca	Log-Gamma (HLG)	Telecomando portatile	✓
Modalità gioco	1	Tipo telecomando	RC833A
Funzione Televideo	·	Soundbar incluso	×
Funzione sottotitoli	✓	Altre caratteristiche	
Formati video supportati	H.264, H.265, MPEG2	Tecnologia del colore quantum dot	<b>✓</b>
Al-Upscale Tecnologia di elaborazione	TCL AiPQ Pro Processor	Lunghezza cavo	2 m
immagine Riduzione rumore *	✓	Non contiene Certificato DLNA (Digital Living	Mercurio
High Dynamic Range (HDR)	<i>✓</i>	Network Alliance)	
supportato *  Numero di core del processore	4	Durata della garanzia	2 anno/i
AMD FreeSync	•		
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro		
Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)		
Scalabilità verso il 4K	✓		



5901292525774

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.