

Hisense 55U8KQ TV 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Wi-Fi Nero, Grigio

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 55U8KQ


Nome del prodotto : 55U8KQ

Hisense 55U8KQ. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Mini LED, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto di contrasto: 5000:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero, Grigio



Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	139,7 cm (55")	Formati audio supportati	AC4, WAV, MP3, WMA, FLAC
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Formati immagini supportati	JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF
Tecnologia display *	LED	Formati di compressione video	MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WMV, FLV, WEBM
Retroilluminazione a LED	✓	Sensore luce ambientale	✓
Tipo di retroilluminazione LED	Mini LED	Dimmeraggio locale	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Riduzione rumore *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Numero di core del processore	4
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)
Tempo di risposta *	6 ms	Scalabilità verso il 4K	✓
Frequenza di aggiornamento nativo	120 Hz	Controllo genitori	✓
Frequenze di aggiornamento del display supportate	120 Hz, 144 Hz		
Rapporto di contrasto *	5000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Filtro di pettine	3D		
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel		
Dimensioni schermo (cm)	139 cm		
Schermo antiriflesso	✓		
Sintonizzatore TV		Connettività	
Tipo sintonizzatore *	Digitale	Versione HDMI	2.0/2.1
Formato del segnale digitale *	DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
		Quantità porte USB 2.0 *	1
		Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	1
		Ingresso video composito	1
		Ingressi audio (L,R)	1
		Uscite per cuffie *	1
		Quantità porte RF	2
		Common interface Plus (CI+) *	✓
		Quantità porte HDMI *	4
		PC in (D-Sub) *	✗
TV Smart		Caratteristiche di gestione	
Sistema operativo incluso *	VIDAA U	Electronic Programme Guide (EPG)	✓
Timeshift	✓		
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓		

TV Smart		Caratteristiche di gestione	
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.3	On Screen Display (OSD)	✓
Applicazioni Video	Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube	Numero di lingue OSD	33
		Modalità Hotel	✓
Audio		Gestione energetica	
Numero di altoparlanti *	4	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Potenza in uscita (RMS) *	40 W	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Formato audio integrato	Dolby Atmos	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	82 kWh
Tecnologie di decodifica audio	Dolby MS12	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	150 kWh
Equalizzatore	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Collegamento in rete		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Wi-Fi *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dimensioni e peso	
Bluetooth *	✓	Larghezza (con supporto)	1233 mm
Versione Bluetooth	5.1	Profondità (con supporto)	300 mm
Browser web	✓	Altezza (con supporto)	784 mm
Design		Peso (con supporto)	24,5 kg
Montaggio standard VESA *	✓	Larghezza (senza supporto)	1233 mm
Panel mounting interface 24/5000		Profondità (senza supporto)	77 mm
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm	Altezza(senza supporto)	734 mm
Materiale della scocca	Plastica, Stainless steel	Peso (senza supporto)	19,4 kg
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Larghezza supporto	40 cm
Cornice	✓	Classe climatica	30 cm
Colore supporto	Grigio	Dati su imballaggio	
Prestazione		Cavi inclusi	AC
High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓	Telecomando portatile	✓
	Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Tipo telecomando	ERF6N64H
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)		Larghezza imballo	1451 mm
Funzione Televideo	✓	Profondità imballo	194 mm
	HEVC, H.265, VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AVI, WMV, MPEG1, VC-1, VP8	Altezza imballo	874 mm
Formati video supportati		Peso dell'imballo	32 kg



6942147493960

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date