


Hisense 100U7Q 2,54 m (100") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 20016155

Nome del prodotto : 100U7Q

Hisense 100U7Q. Dimensioni diagonale schermo: 2,54 m (100"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: ULED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Mini LED. Smart TV. Tempo di risposta: 6,5 ms, Rapporto di contrasto: 5000:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Dimensioni diagonale schermo *	2,54 m (100")	Modalità gioco	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Formati video supportati	AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV
Tecnologia display *	ULED	Formati audio supportati	AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA
Retroilluminazione a LED	✓	Formati immagini supportati	BMP, GIF, JPEG, PNG
Tipo di retroilluminazione LED	Mini LED	Tecnologia di regolazione della retroilluminazione	Local Dimming
Forma dello schermo *	Piatto	High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)
Tempo di risposta	6,5 ms		
Frequenza di aggiornamento nativo	165 Hz		
Rapporto di contrasto *	5000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	253 cm		
Sintonizzatore TV		Connettività	
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale	Versione HDMI	2.1
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	PC in (D-Sub) *	✗
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Quantità porte USB 2.0 *	1
		Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	1
		Ingressi audio (L,R)	1
		Uscita audio digitale ottico	1
		Uscite per cuffie	1
		Quantità porte RF	2
		Common interface Plus (CI+) *	✓
		Versione Common interface Plus (CI+)	2.0
		Quantità porte HDMI *	4
TV Smart		Gestione energetica	
Smart TV *	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Internet TV *	✓	Consumo energetico (max)	490 W
Sistema operativo incluso *	VIDAA	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Versione sistema operativo	U8.5		
Timeshift	✓		
Supporto Apple AirPlay 2	✓		
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓		
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.4		
Audio			
Numero di altoparlanti *	2		

Audio		Gestione energetica	
Potenza in uscita (RMS) *	30 W	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Subwoofer incorporato	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	190 kWh
Potenza RMS subwoofer	20 W	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	350 kWh
Formato audio integrato	DTS Virtual:X, Dolby Atmos	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Equalizzatore	✓	Caratteristiche speciali	
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Tecnologie Hisense (AV/TV)	Dolby Vision™ IQ, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quantum Dot Colour
Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Wi-Fi *	✓	Larghezza (con supporto)	2229 mm
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Profondità (con supporto)	480 mm
Bluetooth *	✓	Altezza (con supporto)	1317 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso (con supporto)	63,5 kg
Design		Larghezza (senza supporto)	2229 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (senza supporto)	82 mm
Montaggio standard VESA *	✓	Altezza(senza supporto)	1282 mm
Panel mounting interface 24/5000		Larghezza supporto	173,5 cm
Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 400 mm	Classe climatica	48 cm
Materiale della scocca	Plastica	Dati su imballaggio	
Tipo di supporto	Cavalletto centrale	Larghezza imballo	2398 mm
Colore supporto	Nero	Profondità imballo	250 mm
Prestazione		Altezza imballo	1490 mm
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Peso dell'imballo	81,5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Supporto per scrivania	✓
		Cavi inclusi	AC
		Telecomando portatile	✓



6942351418414

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.