## Reolink E Series E540 Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1920 Pixel Parete

Marchio : ReolinkFamiglia del prodotto: ECodice prodotto:Series6975253982165

Nome del prodotto: E540

Reolink E Series E540. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 48 - 90°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 37 - 68°, Inclinazione: 0 - 50°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom ottico: 3x, Lunghezza focale: 2.8 - 8 mm



Prestazione		Collegamento in rete	
Tipo * Posizionamento supportato *	Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno	Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tecnologia di connessione * Controllo PTZ	Con cavo e senza cavo  ✓	Protocolli di rete supportati	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Assistente virtuale	Google Assistant	Wi-Fi *	✓
Modalità giorno/notte Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓ ✓	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo di antenna	Interno	Bluetooth *	×
Frequenza di funzionamento	2400 - 5000 MHz	Numero di utenti	20 utente(i)
Design		Livello di accesso dell'utente	Amministratore, Utente
Fattore di forma *	Cupola	Archiviazione	
Tipo di montaggio *	Parete	Disco rigido integrato *	×
Colore del prodotto *	Bianco	Lettore di schede integrato	<b>✓</b>
Indicatori LED	✓	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Codice di protezione internazionale	IP65	Memoria espandibile fino a	256 GB
(IP) Impermeabile	/	Connettività	
Macchina fotografica	•	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
J		Jack DC-in	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	48 - 90°	Sicurezza	
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	37 - 68°	Riconoscimento movimento video	WDV BCK MDV3 BCK
Inclinazione	0 - 50°	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-PSK, WPA2-PSK Rilevamento umano, Rilevamento di
Panoramica	0 - 355°	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	animali domestici, Rilevamento di
Sensore d'immagine		J J	veicoli
Numero di sensori	1	Caratteristiche di gestione	
Dimensioni sensore ottico Tipo sensore *	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") CMOS	Tasto reset	<b>*</b>

Sistema di lente		Gestione energetica	
Zoom fotocamera Zoom ottico Numero di lenti * Lunghezza focale Apertura massima	3x 1 2.8 - 8 mm 1,6	Tipologia alimentazione * Consumo energetico (max) Volt CC in uscita Ampère CC in uscita Condizioni ambientali	dC 12 W 12 1 A
Veduta notturna		Intervallo temperatura di	10. 55.00
Visione notturna * Distanza di visione notturna Tipo LED	✓ 12 m IR	funzionamento	-10 - 55 °C 20 - 85%
		Requisiti di sistema	
Numero di LED Lunghezza d'onda a infrarossi	12 850 nm	Sistema operativo Windows supportato	✓
Video		Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Risoluzione massima *  Megapixel totali *  Formati di compressione video  Registrazione video	2560 x 1920 Pixel 5 MP H.264 ✓ 20 fps	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
		Dimensioni e peso	
		Altezza Diametro Peso	120 mm 9 cm 415 q
Audio		Dati su imballaggio	
Altoparlanti incorporati Sistema audio Microfono incorporato Gamma di bit rate	✓ 2-vie ✓ 64 - 8192 Kbit/s	Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo	159 mm 217 mm 125 mm 1 kg
Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Collegamento ethernet LAN * Tipo di interfaccia Ethernet	✓ Fast Ethernet	numero di telecamere * Cavi inclusi Kit di montaggio Viti incluse	1 LAN (RJ-45) ✓



6975253982165

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.