

Ariete 4630 Friggitrice ad aria 9L, 1500 W, Capacità 9L, Capacità di cottura 3,5kg, 8 programmi preimpostati, Temperatura fino a 200°, Cestello trasparente per controllo cottura, Bianco

Marchio : Ariete

Codice prodotto: 00C463003AR0

Nome del prodotto : 4630 Friggitrice ad aria 9L, 1500 W, Capacità 9L, Capacità di cottura 3,5kg, 8 programmi preimpostati, Temperatura fino a 200°, Cestello trasparente per controllo cottura, Bianco

Friggitrice ad aria con cestello trasparente

Ariete 4630 Friggitrice ad aria 9L, 1500 W, Capacità 9L, Capacità di cottura 3,5kg, 8 programmi preimpostati, Temperatura fino a 200°, Cestello trasparente per controllo cottura, Bianco. Tipo di prodotto: Friggitrice ad aria calda, Capacità: 9 L. Tipo di costruzione: Singolo, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Touch. Potenza: 1500 W. Larghezza: 405 mm, Profondità: 320 mm, Altezza: 345 mm. Quantità per pallett: 20 pz, Larghezza scatola principale: 740 mm, Lunghezza del cartone principale: 440 mm



Prestazione		Gestione energetica	
Capacità *	9 L	Spegnimento automatico	✓
Tipo di prodotto *	Friggitrice ad aria calda	Dimensioni e peso	
Numero di programmi	8	Larghezza	405 mm
Funzione frittura *	✓	Profondità	320 mm
Cottura alla griglia	✓	Altezza	345 mm
Termostato regolabile	✓	Peso	6,5 kg
Timer digitale	✓	Larghezza imballo	425 mm
Design		Profondità imballo	365 mm
Tipo di costruzione *	Singolo	Altezza imballo	395 mm
Colore del prodotto *	Bianco	Peso dell'imballo	7,1 kg
Coperchio a rilascio automatico	✗	Contenuto dell'imballo	
Coperchio rimovibile e composito	✗	Vaschetta per briciole	✓
Contenitore rimovibile *	✓	Libro di ricette	✓
Custodia cavo	✗	Dettagli tecnici	
Piedini antiscivolo	✓	Durata della garanzia	2 anno/i
Finestra visuale	✓	Certificati di conformità	CE
Pareti fredde	✓	Dati logistici	
Filtro antiodore	✗	Quantità per pallett	20 pz
Tipo di controllo *	Touch	Larghezza scatola principale	740 mm
Componenti lavabili in lavastoviglie *	✓	Lunghezza del cartone principale	440 mm
Movimento planetario	✗	Altezza scatola principale	410 mm
Indicazione		Peso netto del cartone principale	15 kg
Display incorporato *	✓	Quantità per cartone principale	2 pz
Indicatore raggiungimento temperatura	✗	Quantità per container intermodale (20 piedi)	400 pz
Segnale fine cottura	✓	Quantità per container intermodale (40 piedi)	860 pz

Gestione energetica		Dati logistici	
Potenza *	1500 W	Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC)	1000 pz



8003705122727

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date