



Hoover LINK PRO HPS5104DAMR-11 lavatrice Caricamento frontale 10 kg 1500 Giri/min A Bianco

Marchio : Hoover

Famiglia del prodotto: LINK PRO

Codice prodotto: 31019110

Nome del prodotto :
HPS5104DAMR-11

10 Kg, 1500 rpm, A, 51 kW/100 cicli, 78 dB(A), Wi-Fi + Bluetooth, hOn, Inverter BPM
Hoover LINK PRO HPS5104DAMR-11. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 10 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 78 dB, Velocità di centrifuga massima: 1500 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 580 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: A



Design		Prestazione	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Temperatura regolabile	✓
Tipo di carica *	Caricamento frontale	Supporto smartphone da remoto	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Applicazioni per il controllo supportate	hOn
Tecnologia Inverter	✓	Wi-Fi comandato	✓
Display incorporato *	✓	Ergonomia	
Tipo di display	LED	Protezione per i bambini *	✓
Tipo di controllo *	Manopola, Touch, Wireless	Bluetooth	✓
Cerniera porta *	Sinistra	Indicatore del tempo rimanente *	✓
Apertura della porta	Apertura laterale	Piedini regolabili	✓
Colore della porta	Grafite	Caratteristiche speciali	
Materiale cestello	Acciaio inossidabile	Tecnologie di lavaggio Hoover	Inverter Motor, hOn App
Volume cestello	62 L	Gestione energetica	
Finestra visuale	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Classe efficienza energetica *	A
Capacità cestello *	10 kg	Consumo energetico per 100 cicli *	51 kWh
Velocità di centrifuga massima *	1500 Giri/min	Consumo di acqua per ciclo *	51 L
Classe di efficienza della centrifuga *	B	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Quantità programmi di lavaggio *	16	Dimensioni e peso	
Classe emissione rumore *	C	Larghezza	600 mm
Silenziosità (centrifuga) *	78 dB	Profondità	580 mm
Partenza differita *	✓	Altezza	850 mm
Partenza ritardata	24 h	Peso	65 kg
Durata del ciclo (max)	239 min	Dati su imballaggio	
Programmi di lavaggio *	Prelavaggio, Vapore	Larghezza imballo	650 mm
Sistema protezione traboccamento acqua *	✓	Profondità imballo	600 mm
Velocità di centrifuga regolabile	✓	Altezza imballo	890 mm

Dati su imballaggio

Peso dell'imballo	67 kg
-------------------	-------



8059019055824

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date