


PIANO COTTURA INDUZIONE HAI64SCM



Caratteristiche principali

- 4 Zone (1 Flexy)
- Slider centrale
- 9 livelli di potenza per zona
- Booster su ogni zona
- Timer
- Potenza Totale (Kw) 7,4
- Power Management (Kw) 2.5; 3.5; 4.5; 5.5; 6.5; 7.4

PIANO COTTURA INDUZIONE
HAI64SCM

CODICE EAN	8059019106151
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Piano induzione
Finitura	Nero
Dimensione	60 cm
Numero di zone	4 zone (1 flexy + 2)
Zone Speciali	Flexy
Termosonda	No
Interfaccia Comandi elettronici	Slider centrale
Livelli di Potenza della zona	9
Connettività	No
Timer	Si
Funzioni Speciali	No
Funzione Pausa	No
DATI TECNICI	
Power Management (livelli disponibili)	Si(2.5; 3.5; 4.5; 5.5; 6.5; 7.4Kw)
Frequenza	50/60 HZ
Tensione	220-240 V
Sicurezza bambino	Si
Sicurezza surriscaldamento	Si
POTENZA	
Potenza Totale (Kw)	7,4
Booster su ogni zona	Si
Posizione	Sinistra Frontale
Misura zona	160
Potenza (Potenza con Booster)	1400 (1500)
Posizione	Sinistra Posteriore
Misura zona	210
Potenza (Potenza con Booster)	2400 (2600)
Posizione	Destra posteriore
Misura zona	180
Potenza (Potenza con Booster)	1800 (2000)
Posizione	Destra Frontale
Misura zona	180
Potenza (Potenza con Booster)	1800 (2000)
Posizione	Flexy Destra
Misura zona	380x180
Potenza (Potenza con Booster)	3000(3600)

PIANO COTTURA INDUZIONE
HAI64SCM

DIMENSIONI		
Larghezza vano	mm	560
Altezza vano	mm	490
Larghezza prodotto	mm	590
Altezza prodotto	mm	520
Profondità prodotto	mm	62

