PHILIPS

Philips 42M2N8900/00 Monitor PC 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 **Pixel 4K Ultra HD OLED Bianco**

Marchio: Philips Codice prodotto: 42M2N8900/00

Nome del prodotto: 42M2N8900/00

Monitor per giochi OLED Evnia 8000

Philips 42M2N8900/00 Monitor PC 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Bianco:

Lasciati sorprendere dalla riproduzione precisa dei colori del monitor da gaming Evnia OLED. L'innovativo Ambiglow ridefinisce l'ambiente di gioco, portando a un livello superiore non solo i tuoi accessori, ma anche la tua esperienza di gioco.

Philips 42M2N8900/00. Dimensioni schermo: 105,5 cm (41.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: OLED, Tempo di risposta: 0,1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco







Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	105,5 cm (41.5")	Versione HDMI	2.1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	versione DisplayPort	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Uscita audio	✓
Tecnologia display *	OLED	HDCP	✓
Touch screen *	×	versione HDCP	1.4/2.3
Tempo di risposta	0,1 ms	Ergonomia	
Schermo antiriflesso	✓	-	,
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA * Blocco cavo *	1
Rapporto di contrasto *	15000000:1		•
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR	Tipologia slot blocco cavo Regolazione altezza *	Kensington ✓
Tempo massimo di refresh *	138 Hz	Regolazione altezza	12 cm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Girevole Angolo di rotazione	✓ -20 - 20°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	-5 - 15°
Colori del display *	1.07 miliardi di colori	Picture-in-Picture	1
Dot Pitch	0,2395 x 0,2395 mm	On Screen Display (OSD)	√
Densità di Pixel	106,06 ppi (punti per pollice)	, , ,	Cinese semplificato, Cinese
Range di scansione orizzontale	30 - 255 kHz	Lingue OSD	tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese,
Intervallo di scansione verticale	48 - 138 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	92 cm		
Dimensione visibile, verticale	51,7 cm		Russo, Svedese, Turco, Úcraino
Dimensioni schermo (cm)	105,5 cm	Plug & Play	1
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Indicatori LED Gestione energetica	Operazione, Stand-by
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Classe di efficienza energetica	G
Interfaccia DDC/CI	✓	(SDR) *	
Percentuale di offuscamento	25%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	51 kWh

Dienlay		Gostiana anarratica	
Display	D 01 D2	Gestione energetica	50.5 \
RGB spazio colore	DCI-P3	Consumi *	69,6 W
Gamma di colori	98,5%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Copertura NTSC (tipica)	131,3%	Consumi (modalità spento) Tensione di ingresso AC	0,3 W
Copertura NTSC (tipica)	110,3%	3	100 - 240 V 50 - 60 Hz
Copertura RGB Adobe Schermo sRGB	93,6%	Frequenza di ingresso AC Tipo alimentazione	Interno
	*	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		J	2474 5
NVIDIA G-SYNC *	X	Condizioni ambientali	
AMD FreeSync *	√ For Contraction	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Ricarica rapida Tecnologia di ricarica veloce	✓ Power Delivery	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Componente di sincronizzazione	•	Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
video	Separate sync	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia flicker-free	✓	Stand incluso	1
Tecnologia Low Blue Light	✓		HDMI, DisplayPort, USB, Da USB tipo
Ritardo di ingresso basso	1	Cavi inclusi	C a USB tipo C, AC
Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 11/10/8.1/8	Telecomando portatile	✓
Multimediale		Manuale dell'utente	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	×	Larghezza (con supporto)	932 mm
Numero di altoparlanti	2	Profondità (con supporto)	359 mm
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Altezza (con supporto)	689 mm
Formato audio integrato	DTS	Peso (con supporto)	17,3 kg
Design		Larghezza (senza supporto)	932 mm
Posizionamento di mercato *	Giocare	Profondità (senza supporto)	79 mm
Colore del prodotto *	Bianco	Altezza(senza supporto)	535 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	13,8 kg
Hub USB integrato *	1	Dati su imballaggio	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	1070 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C	Profondità imballo	188 mm
Numero di porte upstream	2	Altezza imballo	635 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	e 1	Peso dell'imballo	21 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	2 1	Sostenibilità	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Conformità alla sostenibilità	✓
Modalità alternativa DisplayPort		Certificati di sostenibilità	RoHS
USB di Tipo C	1	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Alimentazione USB	1	Altre caratteristiche	
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Gamma di colori DCI-P3	98,5%
HDMI *	1	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
Quantità porte HDMI	2	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
quantita porte ribini	-	Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU ROHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus
		Delta E	2
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h
		Tipo di sensore per luce ambiente	3 dimensioni



8712581798703

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.