

## Epson EcoTank ET-4956 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
EcoTank

**Codice prodotto:** C11CL40403

**Nome del prodotto :** ET-4956



Epson EcoTank ET-4956. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 23 ppm. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

| Velocità di stampa                                         |                            | Carta                                  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Stampa fronte/retro                                        | Auto                       | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *     | A4, A5, A6                                                             |
| Tecnologia di stampa *                                     | Ad inchiostro              | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)       | B5, B6                                                                 |
| Stampa *                                                   | Stampa a colori            | Dimensioni buste                       | 10, C6, DL                                                             |
| Stampa fronte/retro *                                      | ✓                          | Dimensioni carta fotografica           | 10x15,13x18 cm                                                         |
| Risoluzione massima *                                      | 4800 x 1200 DPI            | Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18                                                           |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 35 ppm                     | Connettività                           |                                                                        |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm                     | Stampa diretta *                       | ✓                                                                      |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero                    | 18 ppm                     | Porta USB                              | ✓                                                                      |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori                | 9 ppm                      | Collegamento in rete                   |                                                                        |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)       | 8,5 s                      | Wi-Fi *                                | ✓                                                                      |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori)            | 13,5 s                     | Collegamento ethernet LAN *            | ✓                                                                      |
| Margine di stampa superiore (min)                          | 0 mm                       | Standard Wi-Fi                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)       |
| Margine di stampa inferiore (min)                          | 0 mm                       | Wi-Fi Diretto                          | ✓                                                                      |
| Margine di stampa sinistro (min)                           | 0 mm                       | Algoritmi di sicurezza supportati      | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE        |
| Margine di stampa destro (min)                             | 0 mm                       | Tecnologia di stampa mobile            | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Margini di stampa                                          | 3 mm                       | Design                                 |                                                                        |
| Stampa senza bordi                                         | ✓                          | Colore del prodotto *                  | Nero                                                                   |
| Scansione                                                  |                            | Posizionamento di mercato *            | Casa e ufficio                                                         |
| Scansione fronte/retro *                                   | ✗                          | Display incorporato *                  | ✓                                                                      |
| Scansione *                                                | Scansione a colori         | Tipologia display                      | LCD                                                                    |
| Risoluzione di scansione ottica *                          | 1200 x 2400 DPI            | Dimensioni diagonale schermo           | 15,5 cm (6.1")                                                         |
| Tipo di scansione *                                        | Scanner piano              | Tipo di controllo                      | Touch                                                                  |
| Tecnologia scansione                                       | CIS                        | Display a colori                       | ✓                                                                      |
| Formati immagini supportati                                | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | Gestione energetica                    |                                                                        |
| Formati testo supportati                                   | PDF                        | Consumo di energia durante la copia    | 15 W                                                                   |
| Fax                                                        |                            | Consumo energetico (pronta all'uso)    | 7,4 W                                                                  |
| Fax *                                                      | Fax a colori               |                                        |                                                                        |
| Velocità di trasmissione fax                               | 3 sec/pagina               |                                        |                                                                        |

| Fax                                        |                              | Gestione energetica                               |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Velocità modem                             | 33,6 Kbit/s                  | Consumo energetico (in sospensione)               | 0,7 W                                    |
| Memoria fax                                | 100 pagine                   | Consumi (modalità spento)                         | 0,1 W                                    |
| Riselezione automatica                     | ✓                            | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,1 kWh/settimana                        |
| Composizione veloce                        | ✓                            | Tensione di ingresso AC                           | 100 - 240 V                              |
| Caratteristiche                            |                              | Frequenza di ingresso AC                          | 50/60 Hz                                 |
| Funzione duplex *                          | Stampa                       | Requisiti di sistema                              |                                          |
| Numero di cartucce di stampa *             | 4                            | Sistemi operativi server supportati               | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Colori di stampa *                         | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Dimensioni e peso                                 |                                          |
| Multifunzione all-in-one                   | ✓                            | Larghezza                                         | 375 mm                                   |
| Capacità di ingresso e uscita              |                              | Profondità                                        | 347 mm                                   |
| Numero totale di vassoi di ingresso *      | 1                            | Altezza                                           | 240 mm                                   |
| Capacità totale in ingresso *              | 250 fogli                    | Peso                                              | 7,3 kg                                   |
| Capacità di produzione totale *            | 30 fogli                     | Contenuto dell'imballo                            |                                          |
| Carta                                      |                              | Cartuccia inclusa                                 | ✓                                        |
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A4                           | Capacità della cartuccia inclusa (nero)           | 15100 pagine                             |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Carta normale                | Capacità della cartuccia inclusa (a colori)       | 5500 pagine                              |
|                                            |                              | Cavi inclusi                                      | AC                                       |
|                                            |                              | Dati logistici                                    |                                          |
|                                            |                              | Codice del Sistema Armonizzato (SA)               | 84433100                                 |
|                                            |                              | Altre caratteristiche                             |                                          |
|                                            |                              | Numero di utenti                                  | 4 utente(i)                              |
|                                            |                              | Peso supporti                                     | 64 - 300 g/m²                            |



8715946731476

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.