

Epson EcoTank ET-2951 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CL41406

Nome del prodotto : ET-2951

Epson EcoTank ET-2951. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni supporti stampa senza bordi	10x15, 13x18, 20x25
Stampa *	Stampa a colori	Connettività	
Stampa fronte/retro *	✓	Stampa diretta *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Porta USB	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	15 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	8 ppm	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s	Wi-Fi Diretto	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	15 s	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Margine di stampa superiore (min)	0 mm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service
Margine di stampa inferiore (min)	0 mm	Design	
Margine di stampa sinistro (min)	0 mm	Colore del prodotto *	Nero
Margine di stampa destro (min)	0 mm	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Margini di stampa	3 mm	Display incorporato *	✓
Stampa senza bordi	✓	Tipologia display	LCD
Scansione		Dimensioni diagonale schermo	3,81 cm (1.5")
Scansione fronte/retro *	✗	Display a colori	✓
Scansione *	Scansione a colori	Gestione energetica	
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Consumo di energia durante la copia	13 W
Tipo di scansione *	Scanner piano	Consumo energetico (pronta all'uso)	6,2 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (in sospensione)	0,7 W
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Formati testo supportati	PDF	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,15 kWh/settimana
Fax			
Fax *	✗		

Caratteristiche		Gestione energetica	
Funzione duplex *	Stampa	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di cartucce di stampa *	4	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Requisiti di sistema	
Multifunzione all-in-one	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Paese di origine	Filippine	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Capacità di ingresso e uscita			Sistemi operativi server supportati
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Dimensioni e peso	
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Larghezza	375 mm
Capacità di produzione totale *	30 fogli	Profondità	347 mm
Carta		Altezza	187 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Peso	5,2 kg
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6600 pagine
Dimensioni buste	10, C6, DL	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	5500 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Scheda di garanzia	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altre caratteristiche	
		Numero di utenti	2 utente(i)
		Peso supporti	64 - 300 g/m²
		Bocchetta testina di stampa	400 nozzles black, 128 nozzles per colour



8715946737331

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.