

LG QNED MiniLED 4K 65" Serie QNED91 65QNED916QE Smart TV NOVITÀ 2023

Marchio : LG Famiglia del prodotto: QNED Codice prodotto:
MiniLED 65QNED916QE.API

Nome del prodotto : QNED MiniLED 4K 65" Serie QNED91 65QNED916QE Smart TV NOVITÀ 2023

- Tecnologia Quantum Dot e NanoCell
- Retroilluminazione mini LED con Precision Dimming Pro
- Processore $\alpha 7$ Gen 5 con Al
- Gaming fino a 4K 120fps e VRR
- Smart TV webOS 22 con telecomando puntatore
- Tante piattaforme di streaming a disposizione

QNED MiniLED 4K 65" Serie QNED91 65QNED916QE Smart TV NOVITÀ 2023

LG QNED MiniLED 4K 65" Serie QNED91 65QNED916QE Smart TV NOVITÀ 2023. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QNED MiniLED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Mini LED. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: Motion Pro, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-T2, DVB-S2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Argento







Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	165,1 cm (65")	Tecnologia di elaborazione	LG Al Picture Pro
Tipologia HD *	4K Ultra HD	immagine	
Scansione progressiva	√	Riduzione rumore *	✓
Tecnologia display *	QNED MiniLED	AMD FreeSync	✓
Tipo di retroilluminazione LED	Mini LED	Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Forma dello schermo *	Piatto	NVIDIA G-SYNC	×
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9		Modalità di bassa latenza
Regolazioni formato schermo	4:3, Zoom, 16:9	Caratteristiche del gioco	automatica (ALLM), Game Dashboard, Frequenza di
Tecnologia di interpolazione del movimento *	Motion Pro	Garatto ioticino del gioco	aggiornamento variabile (VRR), Game Optimizer
Frequenza di aggiornamento nativo	100 Hz	Scalabilità verso il 4K	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Upscaling video	✓
Dimensioni schermo (cm)	165,1 cm	Controllo genitori	✓
Dimensione visibile, diagonale	165,1 cm	Supporto smartphone da remoto	✓
Sintonizzatore TV		Registrazione USB *	×
Tipo sintonizzatore *	Digitale	Clonazione USB	×
Formato video analogico *	Non supportato	Lettore DVD	×
Formato del segnale digitale *	DVB-T2, DVB-S2	Connettività	
Numero di sintonizzatori	1 sintonizzatore/sintonizzatori	Versione HDMI	2.0/2.1
Auto ricerca canali	4	Audio Return Channel (ARC)	1
TV Smart		Mobile High-Definition Link (MHL)	×
		HDCP	1
Smart TV *	V	Porta DVI	×
Internet TV *	V	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo incluso *	Web OS	*	1
Versione sistema operativo	22	Quantità porte USB 2.0 *	2
Timeshift	×	Ingresso audio per PC	×
Mirroring Schermo	4	Uscita audio digitale ottico	1
Supporto Video On Demand (VOD)	1	Quantità porte RF	1

TV Smart		Connettività	
Supporto Apple AirPlay 2	✓	tipo di connettore RF	F, IEC
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Interfaccia comune *	V
	Cinema, Filmmaker, Gioco, Sport,	Common interface Plus (CI+) *	4
Smart modes	Standard	Quantità porte HDMI * PC in (D-Sub) *	* X
Application: Mideo	DAZN, Disney+, Amazon Prime	Consumer Electronics Control (CEC)	
Applicazioni Video	Video, YouTube, Apple TV, RaiPlay, Rakuten TV, NOW TV, Netflix	Intel® Wireless Display (Intel®	
Applicazioni Musica	Spotify	WiDi)	×
App per sport	DAZN, Sports Alerts	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Applicazioni Lifestyle	Sedition Art	Caratteristiche di gestione	
Audio		Controllo vocale	✓
Numero di altoparlanti *	4	Electronic Programme Guide (EPG)	✓
Potenza in uscita (RMS) *	40 W	On Screen Display (OSD)	✓
Subwoofer incorporato	✓	Numero di lingue OSD Picture-in-Picture	37 ✓
subwoofer senza fili	X	Modalità Hotel	1
Formato audio integrato Modalità audio	Dolby Digital, Dolby Atmos Al Sound Pro	Modalità hotel di base	,
Regolatore volume automatico	Al Souliu Pio ✓	modalità ECO	V
Suono adattivo	,	Spegnimento automatico	✓
Tecnologia OTS+ (Object Tracking	•	Timer di spegnimento	✓
Sound+)	×	Timer on/off	✓
Multi-Room	×	Firmware aggiornabile	✓
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Funziona con Amazon Alexa	V
Controllo audio adattivo (ASC)	√	Funziona con Google Assistant	✓
Collegamento in rete	•	Gestione energetica	
Wi-Fi *	1	Classe di efficienza energetica	D
Collegamento ethernet LAN *	4	(SDR) * Classe di efficienza energetica	
	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac),	(HDR) *	G
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Consumo di energia (SDR) per 1000	
	002.11b, 002.11g, Wi-11+ (002.11ii)	- .	67 kWh
Wi-Fi Diretto	×	ore *	
Bluetooth *	×	- .	67 kWh 229 kWh
Bluetooth * Versione Bluetooth	×	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000	
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE)	×	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	229 kWh
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast	×	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) *	229 kWh 0,5 W
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE)	×	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing	×	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web	×	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design	×	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID	★✓5.0✓✓✓✓	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz Da A a G
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile	X✓5.0✓✓✓✓✓	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz Da A a G
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA *	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto)	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto)	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA *	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Peso (con supporto)	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto)	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto)	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto *	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto)	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto * Rinnovato	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Altezza(senza supporto) Peso (senza supporto) Peso (senza supporto)	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm 834 mm
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto * Rinnovato Prestazione	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Altezza(senza supporto) Peso (senza supporto) Peso (senza supporto) Peso (senza supporto)	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm 834 mm 26,9 kg
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto * Rinnovato Prestazione High Dynamic Range (HDR) supportato * Tecnologia High Dynamic Range	X 5.0 X Dark Steel Silver X 400 x 400 mm Argento X Dolby Vision IQ, Hybrid Log-Gamma	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Profondità (con supporto) Larghezza (senza supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Profondità (senza supporto) Peso (senza supporto) Dati su imballaggio Supporto per scrivania	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm 834 mm
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto * Rinnovato Prestazione High Dynamic Range (HDR) supportato *	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Altezza(senza supporto) Peso (senza supporto) Peso (senza supporto) Peso (senza supporto)	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm 834 mm 26,9 kg
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto * Rinnovato Prestazione High Dynamic Range (HDR) supportato * Tecnologia High Dynamic Range	X 5.0 X Dark Steel Silver X 400 x 400 mm Argento X Dolby Vision IQ, Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode, High	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Profondità (senza supporto) Profondità (senza supporto) Pati su imballaggio Supporto per scrivania Telecomando portatile	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm 834 mm 26,9 kg
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto * Rinnovato Prestazione High Dynamic Range (HDR) supportato * Tecnologia High Dynamic Range (HDR) Modalità gioco Funzione Televideo	X 5.0 Dark Steel Silver 400 x 400 mm Argento Dolby Vision IQ, Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10)	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Profondità (senza supporto) Peso (senza supporto) Peso (senza supporto) Pati su imballaggio Supporto per scrivania Telecomando	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm 834 mm 26,9 kg ✓ ✓ Telecomando puntatore
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto * Rinnovato Prestazione High Dynamic Range (HDR) supportato * Tecnologia High Dynamic Range (HDR) Modalità gioco Funzione Televideo Televideo	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto) Peso (con supporto) Altezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Pofondità (senza supporto) Pati su imballaggio Supporto per scrivania Telecomando portatile Tipo telecomando Telecomando intelligente incluso	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz ✓ Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm 834 mm 26,9 kg ✓ Telecomando puntatore ✓
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto * Rinnovato Prestazione High Dynamic Range (HDR) supportato * Tecnologia High Dynamic Range (HDR) Modalità gioco Funzione Televideo Televideo Standard Televideo	X 5.0 X Dark Steel Silver X 400 x 400 mm Argento X Dolby Vision IQ, Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10) 2000 pagine EPG, Mega TTX	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Profondità (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Profondità (senza supporto) Poso (senza supporto) Pati su imballaggio Supporto per scrivania Telecomando portatile Tipo telecomando Telecomando intelligente incluso Soundbar incluso Manuale elettronico Subwoofer incluso	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz Da A a G Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm 834 mm 26,9 kg Telecomando puntatore X X
Bluetooth * Versione Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Miracast Browsing Browser web Supporto HID Design Display arrotolabile Nome del colore Interrutore On/Off Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Colore del prodotto * Rinnovato Prestazione High Dynamic Range (HDR) supportato * Tecnologia High Dynamic Range (HDR) Modalità gioco Funzione Televideo Televideo	X 5.0	ore * Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * Consumi (modalità stand-by) * Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Modalità risparmio energia Scala di efficienza energetica Certificati di sicurezza Certificazione Dimensioni e peso Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto) Peso (con supporto) Profondità (senza supporto) Profondità (senza supporto) Poso (senza supporto) Pati su imballaggio Supporto per scrivania Telecomando portatile Tipo telecomando Telecomando intelligente incluso Soundbar incluso Manuale elettronico	229 kWh 0,5 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz Lativù 4K / Tivusat 4K 1444 mm 336 mm 902 mm 28,6 kg 1444 mm 29,5 mm 834 mm 26,9 kg

Prestazione		Dati su imballaggio	
MP2, MP3, AAC, HE-AAC, WMA, AC3, AC4, apt-X, PCM, EAC3	Altezza imballo	970 mm	
	Peso dell'imballo	37,1 kg	
MPEG2, HEVC, MPEG4, VP9, H.265	Tipo di imballo	Scatola	
DVB	Altura compation delicities		
✓	Altre caratteristicne		
✓	Display frequenza di scansione	100/120 Hz	
	AC4, apt-X, PCM, EAC3 MPEG2, HEVC, MPEG4, VP9, H.265	MP2, MP3, AAC, HE-AAC, WMA, AC3, AC4, apt-X, PCM, EAC3 Peso dell'imballo MPEG2, HEVC, MPEG4, VP9, H.265 DVB Altre caratteristiche	



8806084000460

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.