Samsung Galaxy S25

Marchio : Samsung **Famiglia del prodotto:** Galaxy Codice prodotto: SM-S931BZKHEUE

Nome del prodotto : Galaxy

S25

Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 . Dimensioni diagonale schermo: 15,8 cm (6.2"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 162 g





Display		Macchina fotografica		
Dimensioni diagonale schermo *	15,8 cm (6.2")	Modalità ritratto		✓
Forma dello schermo	Piatto	Modalità slow motion		✓
Nome commerciale della tecnologia del display	Dynamic AMOLED 2X	Frequenza del rallentatore		240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD
Tipo di pannello	AMOLED	Formati immagine della fotocamera supportati		DNG, HEIF, IPEG
Tipo di vetro del display	Gorilla Glass			2.1.0, 1.1, j. 10
Versione Gorilla Glass	Vetro Gorilla Victus 2	Collegamento in rete		
Risoluzione del display * Colori del display Tempo massimo di refresh Luminosità schermo Densità di Pixel Tecnologie specifiche del marchio Bordi display arrotondati	2340 x 1080 Pixel 16 milioni di colori 120 Hz 1500 cd/m² 418 ppi (punti per pollice) Display sempre acceso	Capacità della scheda SIM * Generazione di reti mobili * Tipologia SIM card * Standard 3G * Standard 4G * Standard 5G * Wi-Fi Wi-Fi standard * Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11 802.11a, 802.1 Wi-Fi 6 (802.11	C FFDD 66 SDL, Sub6 TDD
Processore		Bluetooth * Versione Bluetooth	✓ 5.4	
Famiglia processore * Modello del processore * Numero di core del processore Frequenza del processore turbo massima Famiglia di processori a intelligenza artificiale	Qualcomm Snapdragon 8 Elite 8 4,47 GHz Qualcomm	Bande 3G supportate Bande 4G supportate Bande 5G supportate Velocità di trasmissione dati 4G (max) Velocità di trasmissione dati 5G (max) Wi-Fi Diretto MIMO	850,900,1900, 700,800,850,9 700,800,850,9 MHz 2000 Mbit/s 4,66 Gbit/s	2100 MHz 00,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz 00,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700
Archiviazione		Modulazione Near Field Communication (NFC)	4096-QAM ✓	
Capacità della RAM *	12 GB	(M o)		

Archiviazione		Connettività	
Capacità memoria interna *	512 GB	Porta USB	✓
Tipi schede di memoria *	Non supportato	Connettore USB	USB tipo-C
Macchina fotografica		Connessione cuffia	USB tipo-C
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore	1/1.56"	Navigazione GPS (satellitare)	/
Dimensione del sensore della	1/3.94"	Glonass	<i>'</i>
seconda fotocamera posteriore Dimensione del sensore della terza		BeiDou	1
fotocamera posteriore	1/2.55"	Galileo	· ✓
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) *	50 MP	Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS)	/
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica)	10 MP	Localizzatore di posizione *	✓
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica)	12 MP	Design	
Numero di aperture della fotocamera posteriore	1,8	Fattore di forma * Colore del prodotto *	Barra Nero
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore	2,4	Nome del colore	Blueblack
Numero di aperture della terza	2,2	Prestazione	
fotocamera posteriore	<u>-,-</u>	Ricarica rapida	✓
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore	1 μm	Carica wireless	✓
Dimensione in pixel della seconda	1 μm	Lettore di impronte digitali	/
fotocamera posteriore	Ι μιτι	Riconoscimento del volto	✓
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore	1,4 μm	Multimediale	
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV)	85°	Formati audio supportati	3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI,
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV)	36°	Frank Mariana and	MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4,
Angolo del campo visivo della terza		Formati video supportati	WEBM
fotocamera posteriore (FOV)	120°	Software	
Zoom ottico	3x	Piattaforma *	Android
Zoom digitale Ting di fatasamara anteriore *	30x	Sistema operativo incluso *	Android 15
Tipo di fotocamera anteriore * Dimensione del sensore della	Fotocamera singola	Batteria	
fotocamera anteriore	1/3.2"	Capacità della batteria *	4000 mAh
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) *	12 MP	Riproduzione video continua Sensori	29 h
Numero di apertura della fotocamera anteriore 2,2			✓
Dimensione in pixel della		Sensore di prossimità	y
fotocamera anteriore		A +	
	1,12 μm	Accelerometro	*
Angolo del campo visivo della	1,12 μm 80°	Sensore luce ambientale	<i>'</i>
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV)	•	Sensore luce ambientale Giroscopio	4 4 4 4
Angolo del campo visivo della	80°	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro	****
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore *	80°	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash	80° ✓ LED 4320 x 7680 Pixel	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall	✓✓✓✓✓
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video	80° ✓ LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps 1280x720@30fps,	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico	V V V V V V V V
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video	80° ✓ LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall	
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video Frequenza massima dei fotogrammi Risoluzione a velocità di acquisizione	80° ✓ LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Alimentazione USB	
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video Frequenza massima dei fotogrammi Risoluzione a velocità di acquisizione Modalità registrazione video	80° LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@60fps 720p, 1080p, 2160p, 4320p	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Alimentazione USB Durata	
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video Frequenza massima dei fotogrammi Risoluzione a velocità di acquisizione Modalità registrazione video Tipo di fotocamera posteriore *	80° LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps 720p, 1080p, 2160p, 4320p Tripla fotocamera	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Alimentazione USB Durata Classe efficienza energetica *	
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video Frequenza massima dei fotogrammi Risoluzione a velocità di acquisizione Modalità registrazione video Tipo di fotocamera posteriore * Messa a fuoco automatica	80° LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps 720p, 1080p, 2160p, 4320p Tripla fotocamera	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Alimentazione USB Durata	✓✓✓✓✓✓✓✓
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video Frequenza massima dei fotogrammi Risoluzione a velocità di acquisizione Modalità registrazione video Tipo di fotocamera posteriore * Messa a fuoco automatica Stabilizzatore immagine	80° LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps 720p, 1080p, 2160p, 4320p Tripla fotocamera	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Alimentazione USB Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B Da A a G
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video Frequenza massima dei fotogrammi Risoluzione a velocità di acquisizione Modalità registrazione video Tipo di fotocamera posteriore * Messa a fuoco automatica Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine	80° LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps 720p, 1080p, 2160p, 4320p Tripla fotocamera Optical Image Stabilization (OIS)	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Alimentazione USB Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica Resistenza della batteria per ciclo * Resistenza della batteria in cicli * Classe di affidabilità alla caduta	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Ø B Da A a G 2236 min 2000
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video Frequenza massima dei fotogrammi Risoluzione a velocità di acquisizione Modalità registrazione video Tipo di fotocamera posteriore * Messa a fuoco automatica Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte	80° LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps 720p, 1080p, 2160p, 4320p Tripla fotocamera Optical Image Stabilization (OIS)	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Alimentazione USB Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica Resistenza della batteria per ciclo * Resistenza della batteria in cicli * Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta *	 ✓ ✓
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore * Tipologia flash Risoluzione acquisizione video Frequenza massima dei fotogrammi Risoluzione a velocità di acquisizione Modalità registrazione video Tipo di fotocamera posteriore * Messa a fuoco automatica Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine	80° LED 4320 x 7680 Pixel 240 fps 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps 720p, 1080p, 2160p, 4320p Tripla fotocamera Optical Image Stabilization (OIS)	Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Sensore geomagnetico Sensore a effetto Hall Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Alimentazione USB Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica Resistenza della batteria per ciclo * Resistenza della batteria in cicli * Classe di affidabilità alla caduta	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Ø B Da A a G 2236 min 2000

Dimensi	ınnı	eп	ല്യ

 Larghezza
 70,5 mm

 Profondità
 7,2 mm

 Altezza
 146,9 mm

 Peso *
 162 g

Contenuto dell'imballo

Adattatore AC/DC *



8806095815572

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.